

Bibliothek  
der  
Landbouw Hogeschool  
MAGNINGEN

1869.

PREIS-VERZEICHNISS

über

Obstbäume, Beerenobst,

ROSEN, OBST- u. GEHÖLZ-SÄMLINGE

etc.

von

L. Späth

Baumschulenbesitzer

in

BERLIN

Köpnickerstrasse 148.

Lith. Gerhardt & Schreiber in Erfurt.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)




1867.

1867.

1868.

1868.



## Silberne Medaillen

für

richtig benannte Obstsorten

und

besonders schön gezogene  
Obstbäume.



Für Hyacinthen.



Erfurt



1868.



Paris 1867.

## Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler (Thlr.) zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. zu 12 Pfennigen gestellt. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, **ihrer werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren, bis zum Werthe von 5 Thlr., wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Werthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Die Hundertpreise dieses Kataloges werden von 50 Stück ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten u. dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transports (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.



## Obstwildlinge zum Veredeln.

Alle Obstwildlinge werden mit der grössten Sorgfalt in einem gut kultivirten Sandboden erzogen, der, wie bekannt sich am besten zu Obstaussaaten eignet, indem die Sämlinge nicht allein darin ausserordentlich stark wachsen, sondern auch beim Verpflanzen in irgend eine andere Bodenart sehr gut gedeihen. Die Wurzelbildung ist durchweg vorzüglich. Die grossen Vorräthe von Obstwildlingen, die mehr als eine Million auf über 15 Morgen umfassen, gestatten selbst die bedeutendsten Aufträge in bester Waare auszuführen.

| Nr.             | N a m e n .                                  | Alter<br>in<br>Jahren. | P r e i s e .   |                   |                    |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                 |                                              |                        | pr. 100<br>9gr. | pr. 1000<br>Thlr. | pr. 10000<br>Thlr. |
| Apfelwildlinge. |                                              |                        |                 |                   |                    |
| 1               | Sehr starke verpflanzte ..... I. Qualität.   | 3                      | 30              | 9                 | 80                 |
| 2               | do. .... II. „                               | 3                      | 27½             | 8                 | 70                 |
| 3               | do. do. .... I. „                            | 2                      | 25              | 7                 | 60                 |
| 4               | do. do. .... II. „                           | 2                      | 15              | 4½                | 40                 |
| 5               | do. unverpflanzte ..... I. „                 | 1                      | 15              | 4½                | 40                 |
| 6               | do. .... II. „                               | 1                      | 9               | 2½                | 23                 |
| 7               | do. .... III. „                              | 1                      | 5               | 1½                | 12                 |
| Birnwildlinge.  |                                              |                        |                 |                   |                    |
| 8               | Sehr starke verpflanzte ..... I. Qualität.   | 3                      | 55              | 17                | 150                |
| 9               | do. .... II. „                               | 3                      | 50              | 15                | 130                |
| 10              | do. do. .... I. „                            | 2                      | 45              | 13                | 115                |
| 11              | do. do. .... II. „                           | 2                      | 27½             | 8                 | 70                 |
| 12              | do. unverpflanzte ..... I. „                 | 1                      | 20              | 5½                | 50                 |
| 13              | do. .... II. „                               | 1                      | 10              | 2¾                | 25                 |
| 14              | do. .... III. „                              | 1                      | 6               | 1¾                | 15                 |
| 15              | Süss-Kirschwildlinge .....                   | 1                      | 30              | 9                 | —                  |
| 16              | Weichselkirsche (Prunus Mahaleb).....        |                        | 40              | 12                | —                  |
| 17              | Pflaumen .....                               |                        | 45              | 13                | —                  |
| 18              | Johannis- oder Paradiesapfel .....           |                        | 50              | 15                | —                  |
| 19              | Splittapfel oder Doucin .....                |                        | 50              | 15                | —                  |
| 20              | Quitten, sehr kräftige, extra ..... I. Qual. |                        | 30              | 9                 | 80                 |
| 21              | do. .... II. „                               |                        | 20              | 6                 | 50                 |



# Veredelte Obstbäume.

Die zur Baumzucht höchst vortheilhaften Eigenschaften des Bodens meiner zu Berlin und Neu-Brütz bei Berlin befindlichen Baumschulen haben mich veranlasst, dieselben in den letzten Jahren bedeutend zu erweitern. Ganz besonders habe ich jedoch die Obstbaumkulturen ausgedehnt und umfassen diese allein jetzt über 58 Preuss. Morgen mit mehr als **280,000 veredelten Stämmen**. Das schöne Ansehen, die Stärke und die vorzügliche Bewurzelung der Bäume, die beim Verpflanzen ein leichtes Anwachsen sicherstellt, haben überall, wohin sie gesandt wurden, Beifall und Anerkennung gefunden, was mich ermuthigt, auch ferner mit der Erweiterung der Schulen fortzufahren. In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen. Endlich halte ich für Sortensammler und Pomologen ein grösseres Sortiment vorrätlich, was jedoch immer nur in wenigen Exemplaren vermehrt wird, da viele der Sorten noch nicht hinlänglich geprüft sind, um allgemein empfohlen werden zu können. Letzteres ist in diesem Cataloge nicht aufgeführt.

## Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

\* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

I. II. III. drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit), oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

abkn. — mit abknackendem oder brüchigem, und unauflöslichem Fleische;

b. — Fleisch butterhaft;

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

hschm. — Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden);

kl. — klein;

m. und mgr. — mittelgross;

r. — rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

## Apfelbäume.

### A. Neue und wenig bekannte Sorten.

#### Auf Doucin und Paradiesapfel veredelt.

Einjährige Veredelungen ..... à Stück 8 ½ gr.

Einfache Schnurbäumchen (Cordons) und kleinere Pyramiden ..... " 10 "

Doppelte Schnurbäumchen, Spalierbäume und stärkere Pyramiden, je nach der Stärke " 15—20 "

112. **August van Mons** \*\*†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig; trägt früh u. reich.

127. **Belle de Boskoop** \*\*†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

66. 181. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) \*\*†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.


162. **Calvill von Boskoop** \*\*†† Jan.—April. Fr. gr. u. fein.

179. " **des femmes** \*\*† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker u. saftig; besond. schätzwb. Tafelfrucht.



70. **Calvill Garibaldi's** \*\*! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
69. " **St. Sauveur** \*\*† Nov.—Dec. I. Fr. sehr gr., Fl. fein, locker, ungemein saftig und gezuckert. Schöne und edle Sorte.
163. **Cellini** \*\*†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. u. von sehr schönem Ansehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich und sehr früh tragbar.
164. **Cox's Pomona** \*†† Oct.—Nov. II, Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelziederde und für Haushalt sehr brauchbar.
132. **Jaquin's Apfel** \*\*†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
167. **Küchenapfel, Mank's** (Mank's Codlin) \*†† Aug.—Oct. I., Fr. mgr., konisch, Fl. fein, saftig mit edlem Zuckergeschmack, trägt sehr reich und gedeiht auch in rauen Lagen.
165. **La reine de France** \*\* Nov.—Jan. Fr. gr.
135. **Parmäne, Schwarzenbach's** \*\*†† Novbr.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein und locker, gewürzt.
166. **Pepping, Humboldt's Ehre** \*\*! Jan.—April. Fr. mgr.
137. **Rosenapfel, Schiller's** \*\*†† Oct., Fr. gr.
188. **Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer** \*\*††! December — März. Wenn auch der Edelborsdorfer mit Recht als einer der vorzüglichsten Aepfel sehr beliebt ist und häufig angepflanzt wird, so ist doch nicht zu läugnen, dass er auch einige Mängel besitzt. Zunächst ist es die erst in 16—20 Jahren nach der Anpflanzung eintretende Tragbarkeit, die ihn für Anlagen, die schnell einen Ertrag geben sollen, unbrauchbar macht. Ausserdem giebt er auch nur alle 2 Jahre eine gute Erndte. Es ist mir daher sehr angenehm, im vorigen Jahre einen neuen Borsdorfer Apfel dem Handel übergeben zu haben, der die vorzüglichen Eigenschaften des Edelborsdorfer, aber nicht seine Mängel besitzt.

Die Frucht von Rudolph's Zwiebelborsdorfer ist plattrund, von schöner gelber Farbe, oft auf einer Seite lebhaft roth angehaucht. Das Fleisch ist gelblich, sehr fein, im Kauen mürbe, von einem feingewürzten, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Reinette ähnlichen Geschmack. Es ist eine sehr gute Frucht ersten Ranges. Der Baum fängt sehr frühzeitig an zu tragen und ist stets sehr reichtragend.



Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer.



128. **Taubenapfel, Schiebler's** \*\*† Decemb.—März I., Fr. mgr., Fl. saftig, von erhab. Weingeschmack. Vorzüglich! Gedeiht auch in rauher Lage.
139. **Wagner's Apfel** \*\*†† Nov.—Mai I., Fr. mgr., Fl. saftig und wohlschmeckend, trägt bald und reich; wegen langer Dauer und sonstiger Güte schätzenswerth.
125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.

**B. Sorten, die von den Versammlungen der deutschen Pomologen als die vorzüglichsten anerkannt und nach wiederholter sorgfältigster Prüfung zum allgemeinen Anbau am meisten empfohlen worden sind.**

| Preise             |                      |
|--------------------|----------------------|
| pr. Stück.<br>Pgr. | pr. 100 St.<br>Thlr. |
| 12½                | 33½                  |
| 10                 | 26½                  |
| 7½                 | 20                   |
| 7½                 | 20                   |

- Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen ..... 12½ ..... 33½
- » in gewöhnlicher Stärke mit Kronen ..... 10 ..... 26½
- » schwache nach meiner Wahl ..... 7½ ..... 20
- Halbstämme mit Kronen, sehr stark und schön ..... 7½ ..... 20
76. **Alantapfel.** (Grosser edler Prinzessinapfel) \*\*†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
86. **Astrakan, Rother** \*††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauheren Gegenden zu empfehlen. Wegen der verlockenden Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.
83. **Astrakan, Weisser.** (Russischer Eis-A., Pomme de glace transparente) \*† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
134. **Batullenapfel** \*\*†† Nov.—Frühling. Fr. mgr., sehr tragbar. Wuchs des Baumes schön pyramidal. (Nur in Formbäumen abgebar.)
3. **Bohnapfel, Grosser** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
10. **Borsdorfer, Edel-** \*\*†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
99. **Calvill, Rother Herbst- (Edelkönig)** \*†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen.
74. **Charlamowsky (Nalivia)** \*† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
28. 85. **Citronenapfel, Winter-** \*†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
15. **Eiserapfel, Rother** (Rother drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
90. 153. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
12. **Goldzeugapfel (Drap d'or)** \*\*†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
79. **Golden noble (Gelber Edelapfel)** \*†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
1. **Gravensteiner** \*\*†† Spt.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, seinen Saft und seinen vortrefflichen, süß gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
95. **Jansen von Welten** \*\*†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.
87. **Jungfernapfel, Rother** (R. böhmischer J. A., in Berlin allgemein als Rotheres Hähnchen bekannt) \*† H. W. Wegen Fruchtbarkeit u. Dauerhaftigkeit des Baumes zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.
39. **Kaiser Alexander** \*†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
2. **Kantapfel, Danziger** \*\*†† Oct.—Dcbr., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürbem,



saftreichen, fast schmelzendem Fleische u. von gewürzigem süssen Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.

18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) \*\*††† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen bleiben müssen.

96. **Matapfel, Weisser** (Gewürzapfel) \*†† W. Der Baum wird sehr gross, die unteren Aeste hängen sehr, so dass er sich nicht gut für Strassenpflanzungen eignet; er ist sehr fruchtbar und dauerhaft.

73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) \*\*††† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.

38. 97. **Parmäne, Sommer** (Gestreifte S.-P.) \*\*† Sept.-Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.

8. **Parmäne, Winter Gold-** (Englische W.-Goldp.) \*\*!†† Decbr.-März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht u. springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süss ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.

80. **Pepping, Deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) \*\*††† W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.

31. **Pepping, Parker's** (Parkers grauer Pepping) \*\*††† Dec.-März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.

89. **Pepping, Punktirter Knack-** \*\*††† W. Verdient besonders in nördlicheren Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt mit Januar ein.

32. 111. **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) \*\*††† W. Sehr empfehlenswerth besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.

14. **Prinzenapfel** (Nonnen-A., Melonen-A., Trompeter-A., Engl. Flaschen-A., Ananas-A., Haber-A., Rothgestreifter Schlotter-A., Hasenkopf v. Lübben) \*\*††† H. Gedeiht in allerlei Boden, auch in rauheren nördlichen Lagen, trägt früh und reich.

82. **Quittenapfel, Winter-** (Engl. W. Q.-A., Französ. Quitten-Rein., Lemon Pippin) \*†† W. Fr. besonders für Oeconomie, zu Obstwein und Marmelade zu empfehlen. Der Baum wird gross u. alt, soll aber in weniger kräftigem Boden als Hochstamm nicht sehr reich tragen.

11. **Reinette, Ananas-** \*\*!††† Nvbr.-Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehmen, gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grossen Krönen, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

81. **Reinette von Breda** \*\*††† W. Der Baum erfordert trockenen u. gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.

9. **Reinette, Carmeliter** (Lange rothgestreifte grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) \*\*††† Januar-Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssem Geschmack u. ausgezeichneter Güte. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich u. zeichnet sich durch seine fast kugelförmige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.

16. **Reinette, Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) \*†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung u. kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden u. eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.

92. **Reinette, Crede's Quitten-**, \*\*††† W. Der Baum liebt trockneren Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

17. **Reinette, Englische Spital-** \*\*††† Nov.-Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

41. **Reinette, Gold- von Blenheim** (Blenheim Pepping) \*\*!††† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.

6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutsch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) \*\*††† März



- Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft.
20. **Reinette, Harbert's** (Harb. Rambourrein.) \*\*†† Dec. — April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aekern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
19. **Reinette, Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein., Princesse noble des Chartreux) \*\*†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
7. **Reinette, Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) \*\*†† Decbr.—Frühjahr, Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
88. **Reinette von Sorgvliet** \*\*†† Dec.—Sommer. Gesunder, fruchtbarer Baum.
105. **Reinette, Süsse Herbst-** (Nienburger s. H.-R.) (\*)††. Fast in jedem Jahre reichtragend.
13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (\*)†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) \*†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich jedoch in manchen Gegenden nicht gesund.
47. **Taffetapfel, Weisser** (Taffetas blanc d'hiver) \*†† W. Gedeiht in allerlei Boden u. ist sehr fruchtbar.
5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) \*\*† Novemb.—Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges.
98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) \*\*†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommeräpfeln.

## C. Geformte Apfelbäume.

Sämmtlich auf Doucin und Paradiesapfel veredelt.

In den Hausgärten der grösseren Städte, wie in den Parkanlagen und Küchengärten der ländlichen Besitzungen, haben in den letzten Jahren die geformten Zwergobstbäumchen immer mehr und mehr Aufnahme gefunden. Sie bilden auch in der That eine der herrlichsten Zierden unserer Gärten und dürfte der Anblick gut geformter Pyramiden und Spaliere von Apfel- und Birnenbäumen, die mit schön gefärbten Früchten reich beladen sind, nur selten von dem unserer Gartenblumen übertroffen werden. Es kommt noch hinzu, dass die auf Doucin und Paradiesapfel veredelten Apfelbäume, wie die auf Quitte veredelten Birnen, schon in einem Alter von 2 und 3 Jahren anfangen zu tragen und grössere vollkommene, auch im Verhältnisse mehr Früchte bringen, als gewöhnliche Hochstämme. Die frühe Tragbarkeit ist aber in unserer Zeit, wo die Mehrzahl der Obstfreunde nicht mehr die Geduld hat, nach dem Pflanzen eines Baumes 10 Jahre oder wohl gar noch länger auf die Früchte zu warten, von ganz besonderer Wichtigkeit und sind deshalb gerade die Zwergbäume so sehr zu empfehlen.

Viele jedoch, die Anpflanzungen von Zwergobst gemacht haben, sind in ihren Erwartungen getäuscht worden. Anstatt frühzeitig Früchte zu bringen, trieben die Bäume mehrere Jahre nur Holzzweige und erreichten für den ihnen angewiesenen Raum eine zu bedeutende Grösse. Die Ursache hiervon liegt meist in der üblen Gewohnheit vieler Baumschulen: als Zwergobstbäume, kleine strauchartige auf gewöhnlichen Wildlingen veredelte Stämmchen abzugeben. Es ist daher den Liebhabern von Zwergobstbäumen nicht genug zu empfehlen, beim Ankauf der Stämmchen genau auf die Unterlage, worauf sie veredelt sind, zu achten und von Apfelbäumen nur solche, die auf Doucin und Paradiesapfel veredelt sind anzupflanzen, dagegen von Birnen alle die Sorten, die auf Quitte gut gedeihen hierauf veredelt zu wählen und ausserdem nur die schwachwüchsigen und früh tragbaren Sorten in Zwergobstbaumanlagen zu verwenden.







## D. Einjährige Veredlungen auf Apfelwildling,

2 — 4' hoch à Stück 3 Sgr., 100 St. 8 Thlr., nach meiner Wahl 100 St. 6 Thlr.

|                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 76. Alantapfel.                                                                                       | 90. 153. Fürstenapfel, Grüner.                                                          | 8. Parmäne, Winter Gold-                                                       | —April. Fr. mgr. delikat.         |
| 86. Astrakan, Rother.                                                                                 | 24. Gewürzapfel, Sommer-<br>*†† A. Aug. Fr. mgr.,<br>gedeiht in jedem Boden; fruchtbar. | 80. Pepping, Deutsch. Gold-                                                    | 17. Reinette, Engl. Spital.       |
| 83. „ Weisser.                                                                                        | 12. Goldzeugapfel.                                                                      | 31. „ Parker's.                                                                | 84. „ Fromm's.                    |
| 10. Borsdorfer, Edel.                                                                                 | 79. Golden noble.                                                                       | 32. 111. „ Ribston.                                                            | 20. „ Harbert's.                  |
| 3. Bohnapfel, Grosser.                                                                                | 1. Gravensteiner.                                                                       | 14. Prinzenapfel.                                                              | 6. „ Grosse Casseler.             |
| 78. Calvill, Weiss. Winter.                                                                           | 39. Kaiser Alexander.                                                                   | 77. Rambour, Lütticher<br>†† W. Fr. gr., für<br>den Landmann recht<br>passend. | 19. „ Orleans.                    |
| 59. Cardinal, Geflammt.                                                                               | 2. Kantapfel, Danziger.                                                                 | 11. Reinette, Ananas.                                                          | 7. „ Pariser Rambour.             |
| weisser *† W. Fr. gr.,<br>zu ökonomisch. Zwek-<br>ken sehr geeignet;<br>trägt sehr früh und<br>reich. | 18. Kurzstiel, Königlicher.                                                             | 9. „ Carmeliter.                                                               | 13. Rosenapfel, Virginisch.       |
| 15. Eiserapfel, Rother.                                                                               | 73. Parmäne, Scharlach-<br>rothe.                                                       | 16. „ Champagner.                                                              | 71. Stettiner, Rother.            |
| 53. Faros, Grosser.                                                                                   | 38. 97. „ Sommer-                                                                       | 67. „ Edel- (Rein. fran-<br>che) **†† Dcbr.                                    | 47. Taffetapfel, Weisser.         |
|                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                | 5. Taubenapfel, Rother<br>Winter. |

## B i r n e n.

### A. Neue und wenig bekannte Sorten.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pyramiden, kleinere.....                     | à St.<br>Fgr. |
| do. stärkere mit Fruchtknospen.....          | 15            |
| Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage..... | 20—25         |
| do. do. mit 2 Etagen und Fruchtknospen.....  | 17½           |
| Einjährige Veredlungen.....                  | 30—35         |
|                                              | 10            |

Von diesen Sorten sind alle die auf Quitte gedeihen hierauf veredelt.

677. **Amerika** \*\*\*! Dcbr. Fr. sehr gr., sehr saftig, von ausgezeichnetem, parfümirtem Geschmack.

266. 395. **Andenken an Bouvier** (Souvenir de Simon Bouvier) \*\*\*! Octbr.—Novbr. Fr. mgr.; von köstlichem Geschmack.

768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès) (Morel) \*\* Aug.—Sept. Beschrieben in den Illust. Monatsh. 1868. S. 66. und Illust. Gartenzeitung 1868. Aprilh. Ganz neue von Morel erzeugene, im Herbst 1867 in den Handel gebrachte, ganz ausgezeichnete Sorte. Baum wächst sehr kräftig, schön pyramidal, ist sehr fruchtbar und nicht empfindlich. Die sehr grosse Fr. ist auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe. Das Fleisch ist weiss, saftreich, halbschmelzend, fein parfümirt, angenehm erfrischend. Dauer der Fr. 5—6 Wochen. Sie erhielt als eine der schönsten und grössten Birnen auf der letzten internationalen Ausstellung in Paris den I Preis.  
(Siehe Abbildung Seite 10.)

Preis für einjährige Veredlungen à St. 1 Thlr. 5 Fgr. Kräftige Pyramiden à St. 1 Thlr. 15 Fgr.

23. **Annabirne** (Sp.) \*\*\*! Aug. Fr. mgr. und schmelzend; auch in schönen Hochstämmen à 20 Fgr. vorrätig.

67. **Bergamotte Hertrich** \*\* Mai—Juni. Fr. mgr., halbschmelzend; Baum trägt bald und reich.

250. „ **Poiteau** \*\* Sept. Fr. mgr.

118. **Beurré Ghélin** \*\*\*! Novbr. Fr. mgr., von delikatem Geschmack.

730. „ **d'Hommée** \*\* Dcbr.—Jan. Fr. gr., sehr wohlschmeckend.

735. **Bonchrétien de Bruxelles** \*\* Dcbr. Fr. mgr.

230. **Charli Basiner** \*\*\*! Fr. mgr.

740. **Delices de Huy** \*\* Octbr.—Novbr. Fr. gr.


231. **Docteur Lindley** \*\* Novbr.—Dcbr. Fr. mgr.

251. **Duc Alfred de Croy** \*\*\*! Fr. gr. und schmelzend.

248. **Erzbischof von Hons** (Monseigneur de Hons) \*\*\*! Aug. Fr. ziemlich gr. u. werthvoll.

211. **Eugène Gérard** \*\* Novbr.—Jan. Fr. mgr.; sehr tragbar.





### Andenken an den Congress (Souvenir du Congrès.)

(Siehe Beschreibung Seite 9.)


253. **J. J. Gilain** \*\*! Sept.—Decbr. Fr. sehr gr., fein, schmelzend.

748. **Gloire de Cambronne** \*\* Octbr. Fr. mgr. und gut, Baum trägt reich.

243. **Incomparable de Beauraing** \*\*\*! Novbr. Fr. sehr gr., schmelzend.



112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) \*\*\* Fr. mgr., von ausgesucht feinem Geschmack.  
 749. **King Edward** \*\* Sept.—Octr. Fr. sehr gr., eine feine Tafelbirne; recht tragbar.  
 238. **Knight's Edward** \* Sept. Fr. gr.  
 750. **Laherard** \*\*\* Octr.—Novbr. Fr. gr., sehr gut.  
 756. **Mathew's Eliza** \*\* Dcbr.—Jan. Fr. gr. und werthvoll.  
 767. **Pensylvania** \*\*\* Octr. Fr. ziemlich gross.  
 753. **Poire de Canelle** \*\* Novbr.—Dcbr. Fr. mgr. und sehr gut.  
 754. » **du Congrès pomologique** \*\* Novbr.—Dcbr. Fr. mgr., sehr gut.  
 71. » **Gendron** \*\* Febr.—März. Fr. gr., sehr fein, schmelzend.  
 757. **Président Deboutville** \*\* Jan.—Febr. Fr. bergamottförmig und wohlgeschmeckend.  
 245. » **Müller** \*\* Novbr. Fr. mgr.  
 244. » **d'Osmonville** \*\* Novbr.—Dcbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.  
 246. » **Royer** \*\*\* Novbr.—Jan. Fr. gr., sehr wohlgeschmeckend.  
 111. **Prince impérial de France** \*\* Octr. Fr. gr., sehr werthvoll.  
 247. **Professor Hennau** \*\*\* Octr.—Novbr. Fr. sehr gr. und fein  
 759. **Rousselet van der Wecken** \*\* Novbr.—Dcbr. Fr. kl. aber sehr gut; recht tragbar.  
 758. **Royale d'hiver** \* Jan.—März. Fr. mgr., gut.  
 713. **Schöne von Figuiér** (Belle de Figuiér) \*\* Dcbr.—Jan. Fr. mgr., sehr gut.  
 698. **Siebenbürgerin** (La Transylvanienne) \*\*\* Sept. Fr. mgr.; delikat; Baum trägt reich.  
 170. **Soldat Bouvier** \*\* Sept.—Octr. Fr. mgr., schmelzend.  
 249. **Souvenir de Madame Treyye** \*\*\* Aug.—Sept. Fr. gr. und sehr fein.



Späte von Toulouse.



239. 288. **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) \*\*! März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
761. **St. Germain Brandes**.
763. **Tavernier de Boulogne** \*†† Jan.—April. Fr. mgr., ausgezeichnete Kochbirne.
762. **Tygrée Janvier**.
679. **Wildeman von Giessen** \*†† Jan.—April. Grosse, vortreffliche Haushaltsfrucht u. Tafelziederde.
644. **Zephirin Louis** \*\* Jan. Fr. mgr., schmelzend.

**B. Sorten, die von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die vorzüglichsten empfohlen und in grossen Mengen als Hochstämme wie auch in anderen Formen vorrätig sind.**

Anmerk. In diesen nachfolgend angeführten Sorten habe ich in diesem Jahre über 16,000 ganz vorzüglich schöne Hochstämme vorrätig und empfehle ich dieselben besonders zur Anpflanzung an **Chausseen, Wegen, Eisenbahnen** u. s. w. Wenn die Bodenverhältnisse nur einigermaßen günstig sind, so erweisen sich, besonders in Norddeutschland, Birnanpflanzungen als die rentabelsten.

**P r e i s e .**

|                                                                      | p. Stück.<br>Pgr. | pr. 100 St.<br>Thlr. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Hochstämme, sehr schöne starke, mit mehrjährigen Kronen, extra ..... | 15—17½            | 50                   |
| do. gewöhnliche mit Kronen .....                                     | 12½               | 36½                  |
| do. schwächere mit Kronen .....                                      | 10                | 30                   |
| Halbstämme mit Kronen, sehr stark und schön .....                    | 10                | 30                   |
| Pyramiden auf Wildling veredelt 4—5' hoch .....                      | 10—15             | —                    |
| do. schwächere auf Wildling .....                                    | 7½                | —                    |

10. 545. 680. **Apothekerbirne, Winter-** (Winter-Gutechristenbirne, Gracioli) † Dcbr. — März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden u. warmen Stand.
46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zucker- geschmack; wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft u. trägt sehr reich.
81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et bonne) \*\*† Octbr. Frucht gr., von erha- benem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) \*\*† Sept. Frucht mgr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich. (Nur in Formbäumen abgebar.)
59. „ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) \*\*! † Novbr. Frucht gr. u. schm. Baum ver- langt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann. (Nur in Formbäumen.)
47. „ **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) \*\*! Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark u. gedeiht in jeder Form u. Lage. (Nur in Formbäumen.)
4. „ **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) \*\*† Octbr. Fr. mgr., saftig u. gewürzhaft. Baum trägt reich u. ist auch besonders für Pyramiden zu empfehlen.
25. „ **Diel's** (Beurré Diel) \*\*! † Ende Novbr.—Dcbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.
39. 201. 319. „ **Englische Sommer-** (Beurré d'Angleterre) \*\*† Sept. Fr. mgr., von erhabenem Geschmack. Baum wächst kräftig und liebt besonders feuchtwarmen Boden. (Nur in Formbäumen.)
2. „ **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) \*\*† Novbr. Fr. gr., saftig u. angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen; auch für Alleen geeignet.
8. „ **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) \*\*! † Nvbr.— Jan. Fr. gr. u. eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten, nahrhaften Boden.



76. **Butterbirne, Holzfarbige** (Fondante des bois) \*\*\*††† Octbr. Fr. schätzenswerth wegen Güte u. Grösse. Baum wird nicht gross. (Nur in Pyramiden u. Halbstämmen vorrätig.)
77. **Liegel's Winter** (Suprême Coloma, Kopt'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) \*\*\*† Dchr.—Jan. Frucht gross u. vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen u. ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
188. **von Mecheln** (Fondante de Malines) \*\*\*† Octbr. Fr. mgr. u. für die Tafel besonders geeignet; Baum trägt sehr reich. (Nur in Formbäumen.)
8. **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) \*\*\*† Ende Octbr.—Novbr. Fr. mgr., sehr saftig u. von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar u. zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
1. **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) \*\*\*† Octbr. Frucht gr., saftreich u. butterhaft. Baum wird mittelgross u. wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Cartheuserin) \*\*\*† Octbr. Fr. mgr. u. sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
41. **Christbirne, William's** (Bonchrétien William, Delavault) \*\*\*† Sept. Fr. gr., sehr fein schmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
19. 129. **Dechantsbirne, Winter-** (Pastorale, **Doyenné d'hiver**, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) \*\*\*† Dchr.—März. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d'Apremont, Calabasse Bosc) \*\*\*† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
6. **Forellenbirne** (Poire Truité) \*\*\*† Novbr.—Jan. Fr. mgr. u. sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) \*\*††! Sept. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
139. **Gute Louise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) \*\* Sept.—Octbr. Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar; verdient im Grossen angepflanzt zu werden. (Nur in Formbäumen.)
183. **Hardenpont, Späte** (Beurré de Rance, Hardenpont de Printemps) \*\*\*† Novbr.—März. Fr. gr. und von angenehmen Geschmack. Baum wird mittelstark u. trägt ausserordentlich reich. (Nur in Formbäumen.)
43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen) \*\*\*† Sept.—Oct. Fr. mgr., delikatschmeckend. Baum wächst schön pyramidal, rasch u. gesund, wird früh tragbar. (Nur in Formbäumen.)
38. 51. **Hoyerswerder, Grüne** \*\*\*††! Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
45. **Jamiette** (Du Boisson) \*† Novbr.—Dchr. Fr. gr., darf erst spät gepflückt werden; Baum wächst kräftig u. empfiehlt sich der Brauchbarkeit der Früchte halber zur Massen-Anpflanzung in geschützten Lagen, auf trockenem, warmen Boden. (Nur in Formbäumen.)
22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Novbr.—Febr. Fr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.
9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
16. 95. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delice de Charneu) \*\*\*† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Abbacken. Baum wächst sehr stark u. wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichtem Boden.
44. **Marie Louise** (Marie Louise Duquesne) \*\*\*† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delik. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.
18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps) \*\*\*† Dchr.—Jan. Fr. mgr., schätz-



- bar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh u. reichlich und kommt in allerlei Boden gut fort.
69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** \*\* Octbr.—Debr. Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort. (Nur in Formbäumen vorrätig.)
17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) \*\*!† Debr.—Febr. Frucht gr., schätzenswerthe Winterbirne; Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré Romain) \*\*††! Ang.—Sptbr. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
18. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) \*\*††! Septbr. Frucht mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) \*\*!† Novbr.—Jan. Frucht gr., von angenehmen, erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden. (Nur in Formbäumen.)
40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Wurtemberg, König von Württemberg) \*\*!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne; Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
11. **Tafelbirne, Grüne** (Grüne fürstliche Tafelbirne, Schmalzbirne, Champagnerbirne) \*\*†† Aug. Fr. mgr., vorzüglich, auch zu jedem wirthschaftlichen Gebrauch; Baum wächst stark, nimmt selbst mit ungünstigem Boden u. Standort vorlieb. (Nur in Formbäumen.)
79. **Volkmarser Birne** (Rousselet de Volkmarsen) \*†† Octbr. Frucht klein, muss noch grün gepflückt werden; Baum wächst in jedem Boden gut, liefert herangewachsen sehr reiche Ernten.
15. **Wildling von Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) \*\*† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

## C. Geformte Birnbäume

auf Quitte veredelt.

### Preise.

|                                                                                    | pr. Stück | pr. 100 St. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Pyramiden, starke, mit Fruchtknospen.....                                          | 15—20     | 50          |
| do. schwächere .....                                                               | 7½—10     | 20—25       |
| Spalierbäume, starke, mit Fruchtknospen und 3 Etagen sehr sorgfältig gezogen ..... | 30        | —           |
| do. Palmetten mit 2 Etagen und Fruchtknospen .....                                 | 20        | 58½         |
| do. „ mit 1 Etage .....                                                            | 10        | 25          |
| Schnurbäumchen (Cordons) einfache und doppelte .....                               | 7½—12½    | 20—33½      |

Als Formbäume auf Quitte sind fast alle unter Abth. A. und Abth. B. verzeichneten Sorten vorrätig, ausserdem noch folgende:

162. **Alexander Lambré** \* \* †. Jan.—März. Fr. mgr., von erhabenem Geschmack.
710. **Amandine von Rouen** \* \* ! Octbr. Fr. mgr., sehr gut.
175. 688. **Arenberg** (Orpheline d'Enghien) \* \* ! †. Novbr.—Febr. Fr. gr., eine delikate Tafelbirne.
122. **Bergamotte, Esperen's** \* \* März—April. Fr. gr., fein und parfümirt.
123. „ **Oster** (Bergamotte de Soulers) \* † Jan.—März. Tafel- und Kochfrucht.
215. „ **Sageret's** \* † Octbr.—Novbr. Fr. kl., sonst gut.
729. **Beurré Hardy** \* \* ! Octbr. Fr. gr., sehr gute Tafelbirne.
673. „ **Robert** \* \* Novbr.—Debr. Fr. gr. und fein.
223. **Butterbirne, Esperen's** (Vineuse d'Espéren) \* \* Octbr. Fr. mgr., delikat.
100. „ **Giffard's** (Beurré Giffard) \* \* Aug. Fr. mgr., sehr fruchtbar.
49. „ **Knight's Herbst-**, \* \* ! Octbr.—Novbr. Fr. mgr.
149. „ **Sterkman's** (Beurré Sterkman) \* \* †† Debr.—Jan. Fr. gr. und schön gefärbt.
681. **Boutoc** \* \* † Aug.—Septbr. Fr. mgr.; sehr reichtragend.
280. **Charles van Mons** \* Jan. Fr. ziemlich gross.
686. **Colmar, Delahaut's** \* Decbr.—Februar. Fr. mgr. u. süss.



187. **Commissar Delmotte** \*\*\*! Dchr. Fr. gr. und sehr gut.
198. **Cumberland** \*\* Sept.—Octr. Fr. gr.; reichtragend.
234. **Dechantsbirne von Alençon** (Doyenné d'Alençon) \*\*\*†† Novbr.—März. Fr. mgr., zimmtartig süß.
150. " **Goubault's** (Doyenné Goubault) \* Novbr.—März. Fr. mgr., eine gute Tafelbirne.
222. **Dix** (Madame Dix) \*\* Octr. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack.
37. **Dorotheenbirne** \*\*\*! Aug.—Sept. Fr. mgr.
195. **Doctor Lenthier** \*\* Octr. Edle Frucht!
66. " **Trousseau** \*\* Octr.—Novbr. Fr. mgr., sehr wohlschmeckend.
331. **Eierbirne, Woltmann's** \*†† Aug. Fr. mgr.; Baum gedeiht in jedem Boden.
88. **Eifersüchtige, Französische** (Jalousie de Fontenay-Vendée) \*\* Octr. — Novbr. Fr. mgr. ausgezeichnet für die Tafel.
147. **Fulvie, Neue** \*\* Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
199. **General Dutilleul** \*\* Octr. Fr. mgr., von erfrischendem Geschmack; Baum trägt früh u. reichlich.
73. " **Totleben** \*\* Dchr.—Febr. Fr. sehr gr. und saftreich. Auch in Hochstämmen vorrätig.
581. **Graziöse** † Novbr.—Dchr. Fr. sehr gr. u. schön gefärbt; Tafelzierde.
465. **Gute von Ezée** (Bonne d'Ezée, Bonne des Haies) \*† Sept.—Octr. Fr. mgr.; in Bezug auf Boden sehr genügsam.
36. **Herbstbirne, Lange grüne** \*\*\*! †† Octr. Fr. mgr., von gutem, eigenthümlichen Geschmack.
450. **Herzog von Nemours** (Duc de Nemours) \*\* Octr.—Novbr. Fr. ziemlich gross.
117. **Iris Gregoire** \*\* Dchr.—Jan. Fr. mgr., sehr gut.
153. **Josephine v. Mecheln** (Josephine de Malines) \*\* Jan.—März. Fr. mgr., muss lange am Baume hängen.
104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) \*\* Octr.—Dchr. Fr. kl.; Baum sehr reichtragend.
127. **Leckerbissen, Jodoigner** (Delices de Jodoigne) \*E. Sept.—Octr. Fr. mgr., schmelzend u. gezuckert.
110. **Leopold I., Neue** (XXV. anniversaire de Leopold I.) \*\*\*! Novbr. Fr. mgr., gehört zu den allerbesten Birnen.
180. **Madame Elisa** \*\* Octr.—Novbr. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
26. 646. **Muscatteller, Kleine lange Sommer-** \*†† Aug. Fr. kl., saftvoll, halbschmelzend, besonders zum Einmachen sehr geschätzt; Baum trägt reich, ist gegen Kälte nicht empfindlich, verdient häufig angepflanzt zu werden.
130. **Pastorenbirne** (Poire de Curé, Poire Clion, Comice de Toulon) \*† Octr.—Jan. Fr. gr., saftig u. von angenehm gewürztem Geschmack.
177. **Philippsbirne, Doppelte** (Beurré de Mérode, Double Philippe, Doyenné Boussoch) \*\* Octr. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
670. **Poire des trois frères** \*\*\*† Aug. Fr. mgr.; reichtragend.
47. **Poiteau, Neue** \*\* Octr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
207. **Rousset von Rheims** (Franzosenbirne) \*\*\*! † Sept.—Octr. Fr. mgr., von ganz eigenem gewürzhaften Geschmack, ist auch sehr gut zum Schnitzen; Baum verträgt trockenen Stand, wird sehr gross und trägt reich.
86. **Sämling, Dearborn's** (Dearborn's seedling) \* Aug. Fr. kl. aber sehr geschätzt.
27. 97. **Sparbirne** (Franz Madame, Epargne) \*\*\*† Aug. Fr. mgr.; für die Tafel und den Markt.
56. **Suzette von Bavay** \*† Febr.—April. Fr. kl. aber gut, will lange am Baume hängen; Baum liebt leichten fruchtbaren Boden und ist dann sehr tragbar.
524. **Theodor van Mons** \*† Octr. Fr. ziemlich mgr., angenehm schmeckend; trägt reichlich.
137. **Triumph von Jodoigne** \*\* Novbr.—Dchr. Fr. gr., vortrefflich.
186. 256. **Weihnachtsbirne** (Fondante de Noël) \*\* Dchr. Fr. mgr., sehr gut; will nicht zu trockenen Boden.
84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) \*\* Octr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
89. **Winterbirne, Erzherzog Carl's** (Charles d'Autriche) \*\* Novbr.—Jan. Fr. gr. und gut.
633. " **Schönste** (Bellissime d'hiver de Bur) † Dchr.—März. Fr. sehr gr. und schön gefärbt, Tafelzierde; ist zum Kochen sehr gut.
103. **Zephirin Gregoire** \*\*\*! † Fr. zieml. mgr., verdient alles Lob; Baum fruchtbar.



# Kirschen.

**A. Starke, Hochstämme**, à Stück 12½ Jgr, à 100 Stück 33½ Jhr.

do. **Halbstämme**, „ „ „ 9 „ „ „ 25 „ „ „

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. etc. Woche der Kirschenzeit)

## SÜSSKIRSCHEN.

### Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer \*\*† 1. m.
76. Herzkirsche, Bettenburger \*\*†† 3. gr.
4. „ Büttner's schwarze \*\*† 3. gr.
77. „ Coburger Mai- \* 1. m.
78. „ Englisch-schwarze Kron- 5 od. 6. kl.
6. „ Fromm's \*\*†† 3. gr.
1. „ Frühe Mai- \*\*†† 1. m.
80. „ Grosse glänzende \*\* 3. gr.
79. „ „ süsse Mai- \*\*† 3. gr.
7. „ Krüger's \*\*†† 3. gr.
81. „ Neue Ochsen- \*\*† 4. gr.
10. „ Ochsen- \*\*†† 3. gr.
83. „ Paretzer, Neu- à 20 Jgr.
8. „ South's breite \* 3. m.
84. „ Spitzen's \*\*†† 3. m.
85. „ Trauben- od. Bouquet- \* 4. kl.
2. „ Werder'sche frühe \*\*† 2. m.
75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) \*\*† 3. m.
5. Tartarische, Schwarze \*\*†† 3. gr.

### Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche \*\* 3. kl.
47. Eltonkirsche \*\*† 3. gr.
113. Gouverneur Wood \*\*† 2. gr.
103. Herzkirsche, Baseler \* 3. m.
105. „ Englische weisse frühe \*\* 1. m.
11. 106. „ Früheste bunte \*\* 1. m.
107. „ Glas- \*\* 4. m.
110. „ Tilgener's \*\*†† 2. gr.
12. „ Winkler's weisse \*\*†† 2. gr.
118. Lucienkirsche \*\*† 3. gr.
112. Molkenkirsche, Rothe \*\*† 3. m.
113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) \*\*† 2. gr.
99. „ von Orléans (Belle d'Orléans) \*\*† 2. m.

### Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's \*† 3. kl.

### Schwarze Knorpelkirschen.

88. Knorpelkirsche, Frühe schwarze \* 20. 3. m.
16. 89. „ Grosse schwarze \*\*†† 5. gr.
92. „ Purpurrothe \*\*†† 5. gr.
94. „ Tabor's schwarze \*\* 2. m.
95. „ Winkler's schwarze \*\*† 4. gr.
59. Muscateller Thränen- \*\*† 4. gr.
15. Spanische, Schwarze \*\*†† 5. gr.
82. Wildling von Kronberg (Kronberger schw. Herzk.) \*\*†† 1. m.

### Bunte Knorpelkirschen.

98. Agathe, Schöne (Belle Agathe de Novembre) \* Neu. September. m. à 20 Jgr.
118. Bigarreau Gabaulais, Neu. \*\* 5. gr. à 20 Jgr.
120. „ marbré (? Büttner's späterothe Knorpelkirsche.) \*\* 4. gr.
124. Kirtland's Mammouth \*\* M. Juli. gr.
127. Knorpelkirsche, Dunkelrothe \*\*†† 4. gr.
129. „ Hildesheimer späte \*\* 6. m.
130. „ Meininger späte \*†† 6. gr.
131. „ Perl- \*† 4. m.
135. „ Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) \*\*† 5. m.
121. „ Schwarze, von Mezel \*\*† 3. gr.
133. Marmorkirsche, Gemeine \*\*†† 3. gr.
49. Prinzessinkirsche, Grosse (Lauermann's-kirsche, Big. Napoleon) \*\*†† 4. sehr gr.
134. Schöne von Rockmont \*\* 3. m.
132. Spanische, Weisse \*\*† 4. gr.
58. Speckkirsche \*\*† 3. m.

### Gelbe Knorpelkirschen.

143. Knorpelkirsche, Meissener weisse \*\* 5. m.

## SAUERKIRSCHEN.

### Süssweichseln.

144. Folgerkirsche \*\*†† 3. gr.
147. Herzogskirsche \*\*† 3. m.
148. Königskirsche \*\* 5. gr.
25. Süßweichsel, Provencer (Guindoux de Provence) \*\* 5. m.

### Glaskirschen.

28. Glaskirsche, Doppelte \*\*† 3. gr.
156. „ Grosse \*\*† 5. gr.
40. Königin Hortensia \*\* 4. gr.
153. Schöne, Chatenay's \*\*† 6. od. 7. gr.



160. Schöne von Chaux \*\* 3. od. 4. m.  
44. „ von Choisy (Belle de Choisy) \*\* 2. m.

### Weichseln.

70. Braune, Brüsseler (Brune de Bruxelles)  
†† 6. od. 7. m.  
34. Grafenkirche, Henneberger \*\*† 4. m.  
74. Kirsche von der Natt (Doppelte Natt)  
\*\*! 3. m.

168. Weichsel, Schwarze Mai- \*†† 1. kl.  
33. „ Spanische Früh- \*†† 2. kl.  
32. „ Süsse Früh- \*†† 2. kl.

### Amarellen.

26. Amarelle, Königliche \*\*††! 2. m.  
178. „ Sood- \*†† 4. m.  
30. 57. Gobet, Grosser (Kurzstielige Glask., Kurz-  
stielige Montmorency) \*\*†† 4. gr.

## B. Geformte Kirschbäume.

(Auf Prunus Mahaleb veredelt.)

- Mehrfährige Palmetten für Spaliere, die bereits Früchte getragen haben ..... à St. 10—20 9gr  
do. sehr kräftige mit einer Etage ..... 100 Stück 20 Mk., „ 7½—10 „  
Pyramiden ..... „ 7½—10 „

26. Amarelle, Königliche \*\*††! 2. m.  
28. Glaskirsche, Doppelte \*\*† 3. gr.  
30. 57. Gobet, Grosser \*\*†† 4. gr.  
4. Herzkirsche, Büttner's schwarze \*\*† 3. gr.  
10. „ Ochsen- \*\*††! 3. gr.  
40. Königin Hortensia \*\* 4. gr.  
37. 67. Lothkirsche, Grosse lange (Schatten-  
morelle) (W.) \*\*† 5. od. 6. gr.

21. 151. Maikirsche, Rothe (S. W.) \*\*† 2. gr.  
23. Muscateller, Pragische (S. W.) \*\*† 5. gr.  
49. Prinzessinkirsche, Grosse \*\*†† 4. sehr gr.  
37. 67. Schattenmorelle, siehe Grosse lange  
Lothkirsche.  
55. Schleihahnkirsche (Schw. K.) \*\*† 4. gr.  
Neu à St. 20 9gr  
187. Weichsel, Ostheimer (W.) \*\*† 4. m.

## Pflaumen.

- Hochstämme, starke mit Kronen ..... à St. 15 9gr 100 St. 41½ Mk.  
do. schwächere „ „ ..... „ 12½ „ „ 33½ „  
Halbstämme, starke „ „ ..... „ 9 „ „ 25 „  
Pyramiden, „ ..... „ 7½ „ „ — „  
Spalierbäume ..... „ 12½—30 „ „ — „

56. Admiral Rigny \*† E. Aug. Fr. gr., grün.  
159. Aprikosenpflaume, Hlubeck's \*\* E.  
Aug. Fr. gr., gelb.  
34. 175. „ Rothe \*\* M. Sept. Fr. m., bunt.  
41. 161. Catharinenpflaume, Gelbe (St. Cathé-  
rine) \*\*† E. Sept. Fr. m., gelb.  
181. Damascene, Italienische \*\* A. Sept.  
Fr. m., blau.  
93. Dattelzweitsche, Grosse gelbe \* Oct.  
Fr. gr., gelb.  
60. Decaisne's Pflaume (Prune Decaisne) \*\*  
Sept. Fr. gr., gelb. Neu.  
95. Eierpflaume, Gelbe \*† A. Sept. Fr.  
sehr gr., gelb.  
8. „ Nienburger \*\* M. Sept. Fr. gr., roth.  
7. „ Rothe \*\* E. Aug. Fr. sehr gr., roth.  
74. Frühzweitsche, Schamal's \*\* E. Aug.  
Fr. m., blau.  
16. Jungfernpflaume, Weisse \*\* A. Sept.  
Fr. m., gelb.  
123. 228. Königin Victoria (Queen Victoria) \*\*†  
E. Aug. Fr. sehr gr., roth.

22. 66. Königspflaume von Tours (Königin  
v. Tours) \*\*†† E. Aug. Fr. gr., roth.  
23. Mirabelle, Gelbe \*\*†† E. Aug. Fr. kl.,  
gelb, sehr schätzbar.  
17. Pflaume, Braünauer aprikosenar-  
tige \*\* A. Sept. Fr. gr., gelb, werthvoll.  
10. „ Coë's rothgefleckte (Coë's golden  
drop) \*\* E. Sept. Fr. gr., gelb.  
44. 77. „ Cooper's grosse (Cooper's large  
red) \*\* M. Sept. Fr. gr., blau.  
233. Reineclaude Boddaert \*\*†† E. Aug.  
Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss u. äusserst  
saftig. 1jähr. Veredl. à 15 9gr Hochstämme  
à 1 Mk. Neu.  
64. „ Bavay's \*\* M. Sept. Fr. gr., grün,  
mit etwas Röthe.  
63. „ Grosse \*\*† A. Sept. Fr. gr., grün.  
213. Unvergleichliche, Lucombe's \*\*† E.  
Aug. Fr. gr., gelb.  
53. Waran Erik \*† A. Aug. Fr. m., roth.  
24. Washington \*\* A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.



12. 65. 113. **Zuckerzwetsche, Grosse** (Jacobi-  
Zw.) \*\* E. Aug. Fr. gr.; blau.  
4. **Zwetsche, Grosse englische** \*\*†† M.  
Sept. Fr. gr., blau.

232. **Zwetsche, Grosse blaue Haus-** (Bauer-  
pflaume) in schönen Stämmen 100 St. 28 Thlr.  
à St. 8—10 Sgr.  
3. **Zwetsche, Italienische** \*\*†† E. Sept.  
Fr. gr., blau.

## Pfirsiche.

**Einjährige Veredlungen, 3 bis 4 Fuss gross, zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon-  
oblique-Form geeignet à St. 12½—15 Sgr.**

**In Fächerform gezogene, sehr schöne à Stück 17½ Sgr bis 2½ Thlr.**

32. **Admirable de Septembre** \*\*! M. Sept. Fr. sehr gr.; trägt reich.  
35. **Brugnon** \*\* Aug. Fr. gr.  
29. " **marbré** \*\*! Aug. Fr. mgr., schön gefärbt.  
24. **Chevreuse hâtive** (Belle Chevreuse) \*\*! Sept. Fr. gr. und sehr empfehlenswerth.  
31. **Lepère** \*\*! Sept. Fr. gr., sehr gut.  
16. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) \*\*! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.  
17. **Mignonne la grosse** \*\*! E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll; reichtragend.  
8. **Montecuculi**.  
37. **Nectarine Victoria**, Aug. neue, sehr empfohlene Sorte.  
33. **Rossanne** \*\* Sept. Fr. mgr.; recht fruchtbar.  
28. **Royale** \*\*! E. Sept. Fr. sehr gr.; reichtragend.  
30. **Vineuse de Fromentin** \*\*! M. Sept. Fr. gr.; sehr tragbar.

## Aprikosen.

**Hochstämme, à 25—30 Sgr.** (In dieser Form sind die Nummern 14, 21, 22, 30 vorrätig.)  
**Spalierbäume, tragbar und schön gezogen à Stück 1½—2 Thlr.**

" " schön gezogen, à Stück 15—25 Sgr.

**1 und 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend, 100 Stück 35 Thlr. à Stück 12½ Sgr.**

22. **Algierische Grosse** \*\*! M. Aug., ganz ausgezeichnet.  
21. **Ananas-Aprikose** \*\*! M. Aug.  
20. **Angoumois** \*\* Juli, Fr. mgr. und gut.  
14. **Breda** \*\*! Juli, Fr. mgr., fein, gut zum Einmachen.  
11. 28. **Pêche** (de Nancy) \*\*! Juli. Fr. gr.; sehr tragbar.  
24. 29. **Royal** (Orange) \*\*! E. Juli. Fr. mgr., schmelzend, sehr gut zum Einmachen.  
12. **Späteste Deegen** \*\*! Octbr. Fr. mgr., fein.  
30. **Türkische Rothgetupfte** M. Aug., im Süden sehr verbreitet und beliebt.  
19. **Tyrnauer Grosse** Aug. sehr zu empfehlen. Neu.  
13. **Ungarische Beste** \*\*! E. Juni. Fr. sehr gr. und sehr süß.

## Edelreiser

**für Frühjahrs- und Sommergeveredelung.**

Für die Frühjahrsveredelung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:

Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 1½ Sgr.

do. do. do. do. neue Sorten à 3—5 Sgr.

Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 3 Sgr.

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.



## N ü s s e.

Wallnussbäume, Hochstämme à Stück 20—30 9gr.

Zwerg-Wallnuss (*Juglans fertilis* od. *J. praeparturiens*), bleibt buschig und trägt schon als kleiner Strauch à Stück 8 9gr.

Beste Lamberts- und Zellernüsse im Rummel, starke Sträucher à Stück 5 9gr.

## Q u i t t e n.

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Portugiesische Quitte..... | à Stück | 10 9gr. |
| Metzer Quitte.....         | „       | 5—7½ „  |
| Quitte von Angers.....     | „       | 5—7½ „  |

## Hagebutten,

Grossfrüchtige (*Rosa villosa* L., *R. pomifera domestica* Herm.) ..... à Stück 6 9gr.

## Weinreben.

### Tafeltrauben.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | pr. Stück 9gr. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 54. Alabar,                                          | Traube mgr., locker, Beeren schwarz, gr., gut u. fruchtbar, reift im Septbr. ....                                                                                                                                  | 7½             |
| 138. Bidwill's seedling,                             | Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Octbr. neu.....                                                                                                                         | 25             |
| 20. 76. Black Hamburgh (= Blauer Frankenthaler)..... |                                                                                                                                                                                                                    | 7½             |
| 56. Buckland's sweet water,                          | Traube gross, Beeren weisslich grün, gr., sehr süss u. saftreich. Ausgezeichnete Sorte, hat auf mehreren grossen Ausstellungen Preise erhalten, E. Sept. neu 20                                                    |                |
| 66. Burchard's Prince,                               | prächtige Traube, Beeren schwarz, sehr gr., überaus fruchtbar, ausgezeichnet für Weintreibereien. Octbr. neu .....                                                                                                 | 25             |
| 40. Calabrische Traube,                              | Traube sehr gross, Beeren goldgelb u. braun gefleckt, saftig. Octbr. 4                                                                                                                                             |                |
| 134. Champion vine,                                  | Traube gr., Beeren blauröth, sehr gr., vorzüglich. E. Sept. neu .....                                                                                                                                              | 25             |
| 44. Chasselas de Fontainebleau,                      | (Pariser Gutedel) Traube sehr gr., Beeren goldgelb, gewürzt. Gehört zu den besten der frühen Tafeltrauben. M. Aug. ....                                                                                            | 7½             |
| 68. „ de Negrepont,                                  | Traube gr., Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu.....                                                                                                                              | 10             |
| 81. „ doré de Seine et Marne,                        | Trb. gr., locker, Beeren goldgelb, gr., sehr fruchtbar, I. Ranges. August .....                                                                                                                                    | 17½            |
| 92. „ gros blanc,                                    | Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug. ....                                                                                                                                              | 17½            |
| 90. „ musqué des Basses-Alpes,                       | Trb. mgr., locker, Beeren gelb, mgr., fruchtbar. Anf. Sept. 17½                                                                                                                                                    |                |
| 89. „ „ de Nantes,                                   | Traube gr., locker, Beeren weisslich grün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr. ....                                                                                                                          | 15             |
| 10. „ précoce de Malingre,                           | Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. I. Ranges. August .....                                                                                                                                       | 7½             |
| 47. „ rouge hâtif,                                   | Traube, gr., Beeren hellroth, sehr vorzügl. frühe, reichtragende Sorte. Aug. — Septbr. ....                                                                                                                        | 15             |
| 67. Chavoush,                                        | eine ganz neue Varietät, in England aus Samen gewonnen, die, wie es scheint, Alles, was man bisher Aehnliches gezogen, übertrifft. Traube enorm gross, Beeren gelblich weiss und gross; reift Ende September ..... | 45             |
| 122. Clinton,                                        | Trb. sehr gr., locker, Beeren weisslich grün, gr.; fruchtbar. E. Sept. ....                                                                                                                                        | 15             |
| 35. Cybebe, Louise-,                                 | Trb. gr., locker, Beeren gelb, gr., ungemein süss u. saftig. Sept. ....                                                                                                                                            | 5              |
| 5. Diamant (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb.        | sehr gr., locker, Beeren gelb, gr.; eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September .....                                                                                                                      | 7½             |
| 38. Elbling,                                         | Trb. gr., Beeren weisslich grün; sehr fruchtbar. Ende Sept. ....                                                                                                                                                   | 5              |
| 20. 76. Frankenthaler, Blauer (Black Hamburgh),      | Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolet, vorzüglich! Ende September .....                                                                                                                                               | 7½             |



à Stück 9gr

111. **Gros Guillaume**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar. I. Ranges. Oct. 15
1. **Gutedel, Rother**, Trb. gr., locker, Beeren roth, sehr süß; werthvoll. Ende Sept. .... 5
2. " **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süß, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. .... 5
71. " **Früher rother Gold-**
69. " **Rother Gold-**
73. " **Weissgelber Gold-**
- } vorzügliche Sorten für unser Klima. M. Sept. .... à 5
129. **Imperiale à fruit jaune**, Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, mgr., fruchtbar. Aug. .... 12½
36. **Italian blanc**, eine grosse, sehr gerühmte, gelbe Traube. September ..... 5
107. **Lampar Fardevany**, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar. I. Rang. E. Sept. 17½
11. **Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvoisier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, sehr süß u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten. August ..... 4
28. **Lenné's Ehre**, Trb. sehr gr., locker, Beeren gelblich, oval, gr., feinschalig u. gewürzt. Oct. 10
118. **Madère Vandel**, Trb. gr., gedrängt, Beeren roth, gr., fruchtbar. I. Ranges. Anf. Sept. ... 15
128. **Madeleine précoce de Hongrie**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September ..... 17½
32. **Malvoisier, Blauer**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt; die beste u. früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut z. Treiben. Sept. 25 St. 3 Fkr. à 4
16. " **Fuhrmann's blauer**, Trb. gr., locker, Beeren violett, mgr., trägt ungemein reich; sehr zu empfehlen. Septbr. .... 7½
97. **Milton**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu. .... 25
120. **Minestra**, Trb. mgr., locker, Beeren schwarz, mgr., vortreffliche Sorte. Aug.—Sept. .... 12½
74. **Municipal red**, Trb. gr., Beeren kirschroth. October ..... 7½
34. **Muscateller, Alexandrinen-**, Traube gr., Beeren gelb, vorzüglich. Octbr. .... 6
102. **Muscat blanc de Jésus**, Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept. .... 15
59. " **Lierval**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, mgr., vorzüglich u. fruchtbar. E. Aug. neu 20
103. " **précoce de Saumur**, Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, mgr., I. Ranges; eine der frühesten und immer sehr gut reifenden Sorten. E. Aug. neu ..... 30
58. **Perle impériale**, Trb. gr., locker, Beeren weiss, gr., sehr fruchtbar. I. Ranges. Sept. neu 20
45. **Queen Victoria**, Trb. mgr., fast gedrängt, Beeren schwarzblau, saftig u. von angenehmen Geschmack; reichtragend. Sept.—Oct. .... 15
24. **Saint Laurent**, sehr gute, grosse gelbe Traube. M. Oct. .... 5
61. **Solferino**, Trb. mgr., wenig gedrängt, Beeren rosa, mgr., sehr gut u. sehr fruchtbar. Anf. September, neu. .... 20
57. **Tokai angevin**, Trb. mgr., Beeren roth, mgr., sehr süß; reichtragend. Anf. Sept. neu .... 20
108. **Tokos**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, gr.; fruchtbar. I. Ranges. Ende Septbr. .... 15
65. **Trentham black-vine**, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süß, von eigen-thümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct. neu ..... 25

Nachstehende **Amerikanische Weinsorten** sind ihres ausserordentlich schnellen Wuchses und hübscher Blattformen wegen, zur Bekleidung von Lauben, Gängen etc., sehr geeignet und deshalb zu empfehlen. Auch bedürfen sie durchaus keines Schutzes im Winter. Ihre Trauben sind zwar nicht werthvoll, jedoch geniessbar.

- |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 138. <i>Vitis Alexandra</i> ..... à St. 5 9gr | 140. <i>Vitis laciniata</i> ..... à St. 5 9gr |
| 48. " <i>cordifolia</i> ..... " 5 "           | 49. " <i>palmata</i> ..... " 5 "              |
| 50. " <i>Isabella</i> ..... " 5 "             |                                               |

## Stachelbeeren,

**Beste grossfrüchtige englische**, in ca. 20 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanz. à St. 3 9gr  
**Beste deutsche Stachelbeeren** in nachfolgenden Sorten: 149. Lange Rothe. 152. Glatte Gelbe.  
 154. Frühe lange glatte Grüne. 157. Grosse glatte Grüne; starke einjährige Pflanzen ..... à St. 3 9gr



## Johannisbeeren.

### Kräftige Pflanzen.

#### Rothe.

à St. 9gr

13. 47. **Caucasische** (Du Caucase, Roëm van Haarlem), gr. I.! ..... 7  
 15. **Gonduin**, mgr. II. .... 4  
 21. **Kirsch-Johannisbeere**, Rothe, sehr gr. I. 2  
 5. 18. **Langtraubige** (Red currant), sehr. gr. I. 6  
 10. **Rothe, Holländische grosse**, gr. I. .... 2  
 48. „ **Grosse gewöhnliche**, gr. I., sehr fruchtbar ..... 100 St. 2½ Mr. 1  
 23. „ **Knight's grosse** (Knights large red) gr. I. .... 7

#### Rosafarbige.

7. **Buddeus Hellrothe**, mgr. I. .... 3  
 16. 19. **Champagner, Grosse fleischfarb.**, gr. I. 2  
 14. **Perl-Johannisbeere, Gestreifte** (Grosse perle rayonné), mgr. II. .... 3

#### Weisse.

à St. 9gr

20. **Weisse, Holländische**, sehr gr. I.! ..... 3  
 55 „ **Grosse gewöhnliche**, gr. I. .... 1

#### Schwarze.

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft u. Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrüchte vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige** (Cassis hybride), mgr. .... 2  
 6. **Neapolitanische, Schwarze** (Black Naples), sehr gr. I.! ..... 2  
 8. **Merveille de la Gironde**, gr. I.! ..... 1½  
 3. **Victoria, Schwarzfrüchtige**, gr. I. .... 1½

## Himbeeren.

#### Rothe.

à St. 9gr

8. **Barnet**, sehr gross. I. .... 3  
 14. **Beehive**, sehr gr. I.! ..... 6  
 12. **Englische, Grosse rothe** (Anglaise grosse rouge), sehr gr. II. .... 3½  
 4. **Fastloff**, sehr gr. I.! ..... 2½

#### Gelbe.

1. **Antwerpener, Gelbe**, gr. I.! ..... 2½

#### Immertragende (remontirende)

#### Rothe.

19. **Fastloff, Neue** (Surpasse Fastloff), gr. I.! neu ..... 6

à St. 9gr

9. **Merveille, Rothe** (Merveille des quatre saisons rouge), gr. I.! ..... 2  
 6. 13. **Schöne von Fontenay** (Belle d'Orleans), sehr gr. I.! ..... 1½

#### Immertragende Gelbe.

3. **Merveille, Gelbe** (Merveille des quatre saisons blanc), mgr. I.! ..... 3½  
 18. „ **Neue gelbe** (Surpasse Merveille) gr. I.! neu ..... 7½  
 16. **Sucrée de Metz**, sehr gr. I.! neu ..... 35  
 17. **Surprise d'automne**, sehr gr. I.! neu ... 20


## Erdbeeren.

à Stück 9gr


37. **Ananas perpétuel** (Gloede), Frucht ansehnlich, rund oder oval, von scharlachrother Farbe, Fleisch weiss, saftig, süß u. sehr gewürzreich; sie trägt zur gewöhnlichen Erdbeerzeit sehr reich und fährt bis in den Herbst fort Früchte zu bringen. Wächst kräftig und ist sehr hart ..... 6  
 40. **Baron Déman de Linnik** (Makoy). Fr. gr., länglich, plattgedrückt, glänzend zinnberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig u. von erhabenem Geschmack; etwas spätreifend, tragbar 6  
 42. **Belle Cauchoise** (Acher). Fr. sehr gr., oval u. kirschroth, Fleisch rosa, fest, sehr süß und ausserordentlich aromatisch; mittelfrüh, kräftig u. reichtragend ..... 12½  
 30. **Bijou** (de Jonghe). Fr. mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, Fleisch schneeweiss, saftig, gezuckert und parfümirt; spätreifend ..... 3  
 34. **Black Hautbois**. Fr. mgr., schwarzroth, sehr gewürzreich, wohl die schönste unter den Mo-schus-Erdbeeren ..... 2  
 80. **British Sovereign** (Stewart et Nelson). Fr. gr., von veränderlicher Form, lebhaft rosa, Fleisch weiss, fest, saftig und gewürzreich; mittelfrüh, sehr reichtragend ..... 3



45. **Brocklyn Scarlet.** Eine empfehlenswerthe neue Scharlacherdbeere aus Amerika ..... 10
75. **Carniola magna** (de Jonghe). Fr. gr., oval, lebhaft roth, Fleisch rosa, fest, saftig und gezuckert; ausgezeichnete Frucht, reichtragend ..... 5
32. **Cockscomb** (Kgl. Garten zu Frogmore). Fr. dick, kegel- oder hahnenkammförmig, salmroth, Fleisch weisslich rosa, erhaben süss schmeckend; sehr tragbar, reift spät ..... 3
86. **Director Fürer.** Sehr grosse hahnenkammförmige Frucht mit aufliegenden Samen. Farbe hellrosa, zinnoberroth angehaucht. Fleisch reinweiss, butterhaft, auf der Zunge zerfliessend, angenehm säuerlich mit Ananas-Geschmack und erhabenem Parfüm. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit reich und anhaltend. Preis für eine starke Pflanze ..... 25
46. **Dr. Hogg** (Bradley). Fr. äusserst gr., oval, abgeplattet oder hahnenkammförmig, glänzend orangerosa, Fleisch weiss, fest, sehr gezuckert; reift sehr spät, ist enorm fruchtbar und sollte in keinem Garten fehlen ..... 15
35. **Dr. Nicaise** (Nicaise). Sie ist die grossfrüchtigste aller bekannten Erdbeeren, Haut orange-roth, Fleisch weisslich rosa und wohlschmeckend; mittelfruchtbar und frühreifend ..... 3
81. **Elton improved** (Ingram). Fr. gr., kegelförmig oder plattgedrückt, glänzend lebhaft roth, Fleisch roth, saftig, gezuckert und parfümirt; reift ziemlich spät, ist sehr fruchtbar ..... 7
76. **Frogmore late Pine** (Ingram). Fr. sehr gr., kegelförmig oder gelappt, schön lebhaft roth, Fleisch weisslich rosa, fest, von süssem, parfümitem Weingeschmack; sehr fruchtbar und lange tragend; delikate Erdbeere ..... 5
67. **Globe** (de Jonghe). Fr. sehr gr., von schöner ovaler Form und carmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, etwas mürkt und sehr gezuckert; reichtragend ..... 5
24. **Gloria** (Nicholson). Fr. mgr., kegelförmig, glänzend roth, Fleisch weiss, fest, saftig, gezuckert und parfümirt; mittelfrüh und fruchtbar ..... 1½
47. **Goldfinder** (Sclater). Fr. mgr. oder gr., von veränderlicher Form und lebhaft orangerother Farbe, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig und süss; eine der fruchtbarsten und frühesten Sorten, lässt sich leicht treiben ..... 8
85. **Graf Bismarck.** Frucht ersten Ranges von bedeutender Grösse. Form regelmässig, der Zeichnung entsprechend mit aufliegenden Samen. Farbe glänzend karmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch unter der Haut zinnoberroth, dann weiss und nach der Mitte zu wieder roth, butterhaft schmelzend, süss und reich parfümirt. Eigenthümlich ist ein feiner melonenartiger Nachgeschmack. Wuchs kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend. Die Sorte wird hiermit wegen ihrer Vorzüglichkeit ganz besonders empfohlen ..... Preis für eine starke Pflanze 1 Thlr. 15



**Graf Bismarck.**



**Director Fürer.**



48. **Green prolific**, neue Sorte aus Amerika; Fr. mgr., orangeroth, Fleisch rosa, fest und sehr wohlschmeckend; reift früh und ist fruchtbar ..... 6
49. **Grosse sucrée**. Fr. gr., oval, leuchtend roth, Fleisch rosa, saftig, schmelzend; ziemlich fruchtbar und mittelfrüh ..... 8
50. **Gweniver** (Mad. Cléments). Fr. ansehnlich gross, rund oder kammförmig, lebhaft orangeroth, Fleisch rosa, sehr gezuckert und parfümirt; sehr fruchtbar, lässt sich sehr gut treiben .... 6
27. **Haquin** (Haquin). Fr. sehr dick, oval-konisch, leuchtend roth, Fleisch weiss, saftig, zuckersüss und wohlriechend; ausgezeichnet! ..... 1½
51. **Her Majesty** (Mad. Cléments). Fr. sehr gr., von schöner regelmässig-konischer Form u. glänzend karmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, fest, saftig, sehr süss und ausserordentlich parfümirt; mittelfrüh, reichtragend; sehr empfehlenswerthe Sorte. .... 15
52. **Jeanne Hachette** (Gloede). Fr. gross, konisch oder oval, hellrosa, Fleisch schneeweiss fest, sehr süss, schmelzend und stark parfümirt; spät reifend ..... 15
54. **John Powell** (Kgl. Garten zu Frogmore). Fr. mgr., eigenthümlich gestaltet, glänzend hellroth, Fleisch weiss, fest, süss und parfümirt; ziemlich späte, fruchtbare und lange forttragende Sorte ..... 5
73. **Kate** (Mad. Cléments). Fr. mgr., kegelförmig, glänzend lebhaft roth, Fleisch roth, saftig, süss und sehr erfrischend; trägt gut und reift sehr früh ..... 5
71. **La Fertile** (de Jonghe). Fr. sehr gr., konisch oder plattgedrückt, dunkelroth, Fleisch rosa, fest, saftig und süss; ausserordentlich fruchtbar ..... 5
88. **La Mauresque** (de Jonghe). Fr. mgr., oval oder konisch, braunroth, fast schwarz bei vollständiger Reife, Fleisch blutroth, fest, saftig, sehr süss, mit Moschus-Erdbeeren-Geschmack; ziemlich tragbar und mittelfrüh ..... 5
61. **La Robuste** (de Jonghe). Fr. gr. oder sehr gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth, von erhabenem Geschmack; sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend ..... 4
77. **Léonce de Lambertye** (de Jonghe). Fr. sehr gross, kegelförmig, roth, Fleisch weisslich rosa, fest, sehr saftig, süss und erhaben schmeckend; trägt sehr reich, ist mittelfrüh ..... 4
82. **Lord Clyde** (Dean), sehr gute Sorte ..... 4
55. **Lucas** (de Jonghe). Fr. gr. oder sehr gr., rund, oval oder plattgedrückt, Fleisch blassrosa, fest, saftig, sehr süss und wohlriechend; fruchtbar, lässt sich gut treiben ..... 3
25. **Lucida perfecta** (Gloede). Fr. ziemlich gr., regelmässig rund, lebhaft rosa, Fleisch weiss, saftig und von ausgesuchtem Wohlgeschmack; ausserordentlich fruchtbar, trägt lange fort, spätreifend (Chili-Erdbeere) ..... à 100 Stück 2½ Thlr. 1
72. **Marguerite** (Lebreton). Fr. oft enorm gross, bis 2½ Th. wiegend, kegelförmig oder gelappt, leuchtend roth, Fleisch orangeroth, saftig und gut schmeckend; ungewöhnlich fruchtbar, trägt sehr lange und lässt sich gut treiben ..... 3
56. **Monsieur Radcliffe** (Ingram). Fr. erster Grösse, von veränderlicher Form, lebhaft orangeroth, Fleisch rein weiss, fest, schmelzend, sehr süss, mit delikatem Ananasgeschmack; sehr fruchtbar, reift spät ..... 15
57. **Napoleon III.** (Gloede). Fr. gr., rund oder plattgedrückt, öfter kammförmig, rosa, Fleisch weiss, von erhabenem Geschmack; gehört zu den reichtragendsten Sorten ..... 2½
60. **Président** (Green). Fr. gr. oder sehr gr., rund, oval oder gelappt, hellroth, Fleisch rosa, fest, saftig und süss; trägt reich, lässt sich gut treiben und ist sehr zu empfehlen ..... 4
33. **Progrès** (de Jonghe), Fr. gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpurroth, Fleisch blassrosa, fest, sehr saftig und gezuckert; ausserordentlich reichtragend und früh ..... à 100 Stück 2 Thlr. 1
68. **Reus van Zuidwyk**. Frucht enorm gross, unregelmässig gestaltet, von ausgezeichnetem Geschmack und ungewöhnlicher Fruchtbarkeit; macht wenig Ausläufer, reift spät. Neueste, beste, holländische Preisfrucht ..... 25
29. **Royal Hautbois** (Rivers). Fr. ziemlich gr., rund oder oval, von köstlichem Geschmack; reift ziemlich spät (Moschus-Erdbeere) ..... à 100 Stück 2 Thlr. 1
78. **Sabreur** (Mad. Cléments). Fr. ziemlich gr., konisch, hellorangeroth, Fleisch weiss, von delikatem Zuckergeschmack; sehr fruchtbar, reift mittelfrüh ..... 5
63. **Sir Harry Orange** (Mackoy). Fr. gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orangeroth, Fleisch weiss und wohlschmeckend; sehr tragbar, mittelfrüh ..... 7½



à Stück 9gr.

79. **Sir Joseph Paxton** (Bradley). Fr. gr. oder sehr gr., konisch, öfter kammförmig und gelappt, schön carmoisinroth, Fleisch salmroth. Der bekannte Erdbeerenzüchter Glöde empfiehlt sie ganz besonders zum Anbau im Grossen als frühzeitige Marktfrucht ihrer Schmackhaftigkeit, Fruchtbarkeit und des festen Fleisches wegen; letztere Eigenschaft ist bezüglich des Transportes ungemein wichtig ..... à 100 St. 10 Thlr. 4
28. **Souvenir de Kieff** (de Jonghe). Fr. dick, konisch, lebhaft roth, Fleisch blassroth, fest, saftig und süss; mittelfrüh ..... 2
64. 66. **Vineuse de Nantes** (Boisselot). Fr. gr., oval oder plattgedrückt, glänzend lebhaft roth, Fleisch roth, saftig, von parfümirtem weinigen Zuckergeschmack; trägt sehr reich ..... 4
36. **Virginie** (de Jonghe). Fr. gr., Fleisch roth, sehr gut ..... 2
65. **White Pine-apple** (White Albion). Fr. gr., regelmässig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, gezuckert und sehr parfümirt; aussergewöhnlich fruchtbar; sehr zu empfehlen ..... 6

### Aeltere, erprobte, gute Sorten, à Schock 7½ Sgr.

3. **Aigburth seedling**. Sehr grosse Frucht von köstlichem Ananasgeschmack, kräftig und tragbar, spät
20. **Carolinea superba**. Frucht gross, herzförmig orangeroth; Fleisch weiss, mittelfrüh, eins der besten Erzeugnisse.
2. **Filbart**. Frucht gross, kegelförmig, lebhaft roth, Fleisch weisslich, parfümirt, mittelfrüh.
18. **Grand-mère de Bollwiller**. Frucht sehr gross, stumpf-kegelf., zinnoberroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, reichtragend und gut.
21. **La Reine**. Frucht mittelgross, länglich kegelförmig, röthlichweiss, Fleisch weiss, Frucht sehr wohlriechend, mittelfrüh und volltragend.
7. **Marie Louise**. Frucht sehr gross, ergiebig und früh.
14. **Monstreuse de Robine**. Frucht sehr gross, kegelförmig, schwarzroth, delikat.
10. **Princess royal** (Pelvilain), Frucht gross, längl., lebhaft roth, wie glasirt, Fleisch roth, tragbar u. früh.
11. **Prinz Alfred** (Ingram). Frucht sehr gross, herzförm., purpurroth, Fleisch rosa, mittelfrüh; liebt nördliche Lage. Ueberaus productiv.
16. **Princesse Alice**. Frucht gross, kegelförmig, blassroth, Fleisch röthlich, zum Treiben geeignet.
22. **Prince of Wales**. Frucht gross, rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, frühreifend.
17. **Reine des fraises**. Frucht sehr gross.
6. **Sir Charles Napier**. Frucht gross, schief herzförmig, zuweilen hahnenkammförmig, lebhaft orangeroth, Fleisch weiss, sehr parfümirt, ungemein fruchtbar; reift spät; zum Treiben geeignet.
1. **Triomphe de Flandres**. Grosse, saftige, parfümirte Frucht.
8. **Triomphe de Liège**. Gleich der vorigen recht schätzenswerth.
9. **Victoria** (Trollops). Extra; besonders zum Treiben geeignet.
13. **Wizard of the Nord**. Frucht gross, veränderl., lebh. roth, Fleisch röthl. m. rothen Adern, mittelfrüh

## ROSEN.

Hochstämme 4 bis 6 Fuss, à St. 15 9gr. Mittelstämme 2½ bis 4 Fuss, à St. 7½ — 12½ 9gr. Niederstämme 1½ bis 2½ Fuss, à St. 5 9gr., 100 St. 15 Thlr. Wurzelechte à St. 5 9gr., 100 St. 15 Thlr. Okulir-Reiser à Stück und Sorte 2 9gr.

### Remontant-Rosen.

36. **Alexandrine Backmetieff**; lebhaft rosa-karmin, sehr gross und gefüllt; herrliche Schalenform!
91. **Alexandre Fontaine**; kirschroth, mittelgross, gut gefüllt.
181. **Alfred de Rougemont**; purpurroth mit feuerroth schattirt; reichblühend.
112. **Alphonse Karr**; fleischfarbigrosa, am Rande blasser, gross, stark gefüllt.
133. „ **de Lamartine**; rosalilla, gr., gefüllt, kugelförmig.
99. **Ambroise Verschaffelt**; Blüthe veränderlich, von lebhaft roth in dunkelviolet, gross und voll.
323. **Amiral La Pérouse**; leuchtend roth, dunkelviolet nüancirt, gross und voll.
205. **Anna Alexieff**; prächtig rosa, gross, voll und gut gebaut.



1. **Ardoisé de Lyon**; schieferviolett, gross und voll.
87. **Arthur de Sansal**; glänzend feurig purpur, grosse, schöne Blume!
113. **Audubon**; hellrosa, mittelgross, gefüllt.
2. **Auguste Mie**; zartrosa, von ausgezeichneter Schalenform.
183. **Bacchus**; feurig scharlach, gross und stark gefüllt.
96. **Baronne Halez de Claparède**; lebhaft rosa, gross und voll; herrlich!
288. „ **de Meynard**; sehr schön rein weiss, mittelgross und gefüllt.
34. „ **Prévost**; schön rosa, sehr gross und voll.
88. **Beauty of Waltham**; leuchtend helikarmin, innen weiss, gross und voll; Prachtrose!
106. **Bouquet de Marie**; weiss mit etwas grünlichem Anfluge, mittelgross, voll, in Rispen blühend.
192. **Capitaine John Franklin**; hellroth, gross und stark gefüllt.
51. **Cardinal Patrizzi**; glänzend roth mit sammetig purpur nüancirt, mittelgross und gut gefüllt.
141. **Céliné**; schön rosa, mittelgross und voll.
85. **Charles Boissière**; feurig roth, mittelgross und dicht gefüllt.
104. **Cleopatra**; brillant rosa-karmin, mittelgross und ziemlich voll.
115. **Clémence Delarue**; hellkirschroth, mittelgross und gefüllt.
47. **Comte de Montalivet**; violett mit roth schattirt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
291. **Comtesse de Paris**; leuchtend rosa mit weisslichem Rande, sehr gross und gefüllt.
111. **Denis Papin**; dunkelkarmoisin mit lilla Rand, mittelgross, gefüllt, becherförmig.
49. **Dr. Arnal**; lebhaft feuerroth, sehr gross und voll.
86. „ **Hénon**; hübsch weiss, im Centrum gelblich, mittelgross, kugelförmig.
184. „ **Ruschpler**; schönes Rosa, gross und voll, Centifolienform.
208. **Duc de Rohan**; leuchtend roth in ponceau übergehend, gross, stark gefüllt, kugelförmig.
325. „ **de Wellington**; sammetig hochroth, mit schwärzlich schattirt, Centrum leuchtend feuerroth, gross und gefüllt.
5. **Duchesse de Cambacérès**; lebhaft rosa, sehr gross, voll, reichblühend u. wohlriechend.
35. „ **de Southerland**; schön dunkelrosa, gross und sehr voll.
4. „ **d'Orléans**; hortensienroth, sehr gross und stark gefüllt.
117. **Duplessy Mornay**; feurig purpurroth, gross, gefüllt.
185. **Empereur de Maroc**; sammetig karminscharlach in schwärzlich übergehend, gross, gefüllt, gut gebaut.
124. **Etendard du grand homme**; scharlachpurpur mit sammetartig violett, sehr gross und voll.
143. **Félicité Rigaud**; fleischfarben mit atlasrosa, gross, gut gefüllt, schön geformt.
234. **François I.**; kirschroth in dunkelroth übergehend, gross, voll, imbriquirt.
79. **Géant des Batailles**; feurig scharlach, mittelgross, gefüllt; beliebte Rose!
130. **Général Forey**; weinroth, gross, stark gefüllt, schalenförmig.
7. „ **Jaqueminot**; blendend roth, sehr gross, ziemlich gefüllt, kugelförmig; prachtvoll!
39. „ **Simpson**; lebhaft karminroth, mittelgross und sehr gefüllt.
131. „ **Washington**; prächtig leuchtend roth, sehr gross und gut gefüllt.
273. **Génie de Chateaubriand**; lebhaft violettroth, gross, gefüllt, vorzüglich.
149. **Gerbe des roses**; schön lillarosa, mittelgross und voll.
90. **Gloire de Parthenay**; zartrosa in fleischfarben übergehend, Rückseite der Blumenblätter weisslich, mittelgross, gut gefüllt.
138. „ **de Santenay**; dunkelpurpurroth, gross und dicht gefüllt.
118. **Gustave Coraux**; leuchtend purpurroth, gross, stark gefüllt, remontirt sehr gut.
126. **Jacques Laffitte**; lieblich rosa, gross, dicht gefüllt.
10. **Jacquard**.
116. **Jean Bart**; schön rosa mit sammetartig violett, mittelgross, voll, in Büscheln blühend.
294. „ **Goujon**; prächtig hellroth, sehr gross, voll und gut geformt.
267. „ **Touvais**; purpurroth mit karmoisin, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
201. **Impératrice Français**; schön hellroth, gross und voll.
295. „ **Marie Alexandrine**; weiss, mittelgross, voll und schön geformt.
296. **John G. Veitch**; glänzend roth, sehr gross, dichtgefüllt und sehr reichblühend.
226. „ **Hopper**; prächtig karmin, innen dunkelkarmoisin, sehr gross und dicht gefüllt.
215. **Juliette Lartay**; blendend roth, Rückseite der Blumenblätter schieferfarbig, gross, voll, imbriquirt.
298. **L'Abondant**; hellroth, mit feurig roth nüancirt und weiss gestreift, gross, gefüllt, kugelförmig u. äusserst reichblühend.



299. **La Phocéenne**; glänzend karminroth, in sammetartig braun übergehend, gross, gefüllt, in Büscheln blühend.
14. **La Reine**; rosalilla, gross, stark gefüllt und schön gebaut.
264. **Le Rhône**; glänzend zinnberroth, sehr gross und von schöner Form.
93. **L'Enfant du Mont-Carmel**; dunkelpurpurroth, sehr gross und voll.
63. **Le Lion des Combats**; dunkelblutroth mit sammetartig purpurviolett und feurigem Reflex, gross, kugelförmig.
202. **L'Oriflamme de St. Louis**; brillant karminroth, sehr gross und gefüllt.
187. **Louise d'Autriche**; violettroth, gross und voll.
57. **Lord Palmerston**; scharlachroth, gross, gefüllt und regelmässig geformt.
13. **» Raglan**; feurig dunkelkarmin, mittelgross, sehr voll.
109. **Ludovic Letaud**; rosa, mittelgross und schön geformt.
300. **Madame Ambroise Verschaffelt**; zart rosa mit weisslichem Rande, gross, gefüllt; prächtig!
197. **» Céline Touvais**; auffallend lebhaftroth, gross, stark gefüllt und wohlriechend.
262. **» Charles Wood**; blendend roth mit dunkelrosa Anhauch, sehr gross und voll.
94. **» Désiré Giraud**; lieblich roth mit rosa panachirt, gross und voll.
103. **» de Laroche Lambert**; schön amaranthroth, gross und gefüllt.
301. **» Ducamp**; purpurroth, gross, voll und schön geformt.
302. **» Elise Vilmorin**; leuchtend karminrosa, sehr gross, gefüllt, von schönem Bau.
303. **» Gustave Bonnet**; virginalrosa mit karmin, mittelgross, gefüllt, centifolienförmig.
210. **» Julie Daran**; zinnberroth mit Atlasschein, sehr gross und voll.
95. **» Knorr**; dunkelrosa, hellrosa gerandet, gross und dicht gefüllt.
146. **» Laffay**; hellroth, gross und sehr reichblühend; schöne Rose!
119. **» Louise Carrique**; lebhaft karminroth, mittelgross, voll, schön geformt.
304. **» Macker**; weiss mit rosa Anflug, gross, gefüllt und von schönem Bau.
20. **» Rivers**; weisslich rosa, mittelgross; sehr zarte Farbe!
17. **» Schmidt**; rosa in lilla übergehend, Rückseite der Blumenblätter weisslich, sehr gross und stark gefüllt.
171. **Mademoiselle Alice Leroy**; zartrosa, mittelgross, voll und gut gebaut.
305. **» Amélie Halphen**; leuchtend karminrosa, gross und gefüllt.
140. **» Henriette Dubus**; leuchtend roth mit dunkelviolettem Reflex, mittelgross, voll, sehr blühhbar und wohlriechend.
306. **» Loide de Falloux**; weiss mit rosa Anflug, gross und gefüllt.
188. **Marie Aviat**; lebhaft rosa, im Centrum lilla, gross und voll.
309. **» Boisé**; weisslich rosa in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, sehr blumenreich.
123. **» Thiéry**; karmoisinrosa, gross und voll.
256. **Maréchal Forey**; sammetig karmoisin mit violettem Reflex, gross, gefüllt.
121. **Marquise de Boccella**; fleischfarben, gross und voll.
212. **Maurice Bernardin**; zinnberroth, gross, voll, in Büscheln blühend.
134. **Mère de St. Louis**; weiss in virginalrosa übergehend, gross und ziemlich voll.
310. **Mexico**; sammetig purpur mit schwarz und dunkelviolettem schattirt und feurigem Reflex, gross u. voll.
22. **Mistress Elliot**; dunkellillalrosa, gross und voll.
311. **Monsieur Edouard Ory**; schön zinnberroth, gross, voll, kugelförmig.
255. **Murillo**; sammetig purpur mit dunkelcarmin und violett, mittelgross, voll, reichblühend.
286. **Napoléon III.**; scharlachroth mit lebhaft violett und schieferfarben, sehr gross, gefüllt.
25. **Odéric Vital**; zartrosa, silberfarben nancirt, mittelgross und stark gefüllt.
179. **Olivier Delhomme**; brillantroth, mittelgr. und voll.
173. **Ornement des Jardins**; blendend karmoisinroth, mittelgr., gefüllt.
172. **Paeonia**; lebhaft carmoisin, gross; effectvoll!
28. **Palais de Cristal**; lebhaft fleischfarben mit kupferrothem Schein im Centrum, mittelgross und voll.
62. **Panachée d'Orléans**; blassfleischfarben mit dunkelrosa panachirt, mittelgross und voll.
97. **Paul Dupuy**; auffallend karmoisinroth, sehr gross, gefüllt.
254. **Pavillon de Pregny**; halb weiss und halb hellkupferroth, mittelgross, gefüllt.
37. **Pie IX.**; incarnatkarmoisin, sehr gross und voll.
206. **Pourpre d'Orléans**; sammetig purpur, mittelgross.
236. **Praire de Terre Noire**; purpur mit violett nancirt, gross, gefüllt, kugelförmig.



312. **Prince Eugène de Beauharnais**; prächtig feuerroth mit purpur nüancirt, gross, gefüllt, in Büscheln blühend.
98. » **Léon Kotschoubey**; sehr hübsche rothe, grosse und volle Blume.
54. » **Royal**; lebhaft rosa, gross und voll.
207. **Professor Koch**; kirschrosa mit dunkelkarminroth abwechselnd, mittelgross und voll.
46. **Queen Victoria**; weiss mit rosa Anhauch, sehr gross und voll, schön gebaut.
189. **Reine de Castille**; scharlachroth, mittelgross und gut gefüllt.
142. **Reine des Violettes**; violett, im Centrum hellroth, gross, voll, flach geformt.
328. **Reynold's Hole**; glänzend rosa, gross, gefüllt und schön gebaut.
315. **Rosa Mundi**; prächtig virginalrosa, sehr gross, stark gefüllt, kugelförmig.
38. **Scipio**; karminroth, gross und voll.
316. **Sénateur Reveil**; brillant rosa, sehr gross; von schöner Form.
84. **Sidonie**; schön rosa, sehr gross und voll.
235. **Soeur des Anges**; sehr zart fleischfarben, in weiss übergehend, sehr gross, stark gefüllt.
31. **Souvenir de la Reine d'Angleterre**; lebhaft rosa, sehr gross und voll.
100. » **de la Reine des Belges**; prächtig karminroth, mittelgross, voll.
101. » **de Leweson Gower**; glänzend hellroth, sehr gross und gefüllt.
102. **Thérèse Renaud**.
190. **Triomphe d'Amiens**; sammetig purpur mit weisslichen Streifen, sehr gross, ziemlich voll.
125. » **d'Alençon**; leuchtend roth, sehr gross, stark gefüllt.
191. » **de Bagatelle**; lebhaft rosa, sehr gross, voll, kugelförmig.
139. » **de l'Exposition**; leuchtend karmoisinroth, sehr gross und voll.
60. » **de Paris**; sammetig dunkelpurpur, gross, gefüllt.
213. **Turenne**; amaranthroth, mittelgross, voll.
317. **Vainqueur de Goliath**; leuchtend roth, sehr gross, gefüllt.
127. **Victor Verdier**; schön rosa mit leuchtend karmin nüancirt, gross, voll; prächtig!

### Bourbon-Rosen.

110. **Belle Anglaise**.
148. **Catherine Guillot**; sehr schön purpurrosa, mittelgross und voll.
292. **Emotion**; prächtig karminrosa, mittelgross, von schöner Form, reich und lange blühend.
169. **Etoile du matin**; violetteroth, mittelgross, gefüllt.
114. **Giuletta**; fleischfarbig in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, in Büscheln blühend; effectvoll!
219. **Louise Margottin**; atlasrosa in weiss übergehend, mittelgross und voll.
56. » **Odier**; leuchtend rosa, mittelgross und voll; beliebte Rose!
308. **Marguerite Bonnet**; fleischfarbig weiss, gross und gefüllt.
150. **Souvenir de la Malmaison**; zart atlasfarben mit chamoisfleischfarbigem Herz, gross und stark gefüllt.
318. **Victoire de Magenta**; prächtig lebhaft roth in purpurviolett übergehend, gross und voll.

### Moos-Rosen.

61. **Céline ou la Gracieuse**; dunkelsammetpurpur, mittelgross, und ziemlich voll.
194. **Cristata**; centifolienfarbig, gross und voll, mit zierlich gekräuselten Auswüchsen an den Kelchblättern
136. **Darcet**; glänzend roth, mittelgross und voll.
196. **Gloire des Mousseuses**; incarnatrosa, mittelgross und gefüllt.
199. **Madame Sallet**; leuchtend rosa, gross und voll (remontirend).
42. **Marie de Blois**; hellrosa, sehr gross, gut gefüllt.
200. **Oscar Leclerc**; dunkelrosa mit weissen Flecken, gross und voll (remontirend).
43. **Princesse Adelaïde**; lebhaft fleischfarben; grosse und schöne Blume!

### Thee-Rosen.

330. **Alba rosea**; weiss, Centrum rosa, gross und voll, reichblühend und wohlriechend.
6. **Gloire de Dijon**; schön gelb, lachsfarben schattirt, gross und dicht gefüllt.
19. **Madame Brunny**; gelblich weiss, gross, ziemlich voll.
307. **Maréchal Niel**; schön dunkelgelb, sehr gross und gefüllt, ausserordentlich wohlriechend und reichblühend. Hochstämme pr. Stück 20–30 ₣.



## Diverse.

(Blühen nur zur Rosenblüthezeit.)

53. **Brennus**; purpurviolett, sehr gross und voll (R. hybrida).  
 40. **Coupe de Hébé**; lebhaft rosa, gross, voll, schalenförmig. (R. hybrida.)  
 151. **Du Roi**; hellroth, mittelgross, gefüllt, blüht sehr voll. (R. portlandica.)  
 48. **Madame Plantier**; rein weiss, mittelgross, dicht gefüllt, in Büscheln blühend. (R. hybrida.)  
 44. **Persian yellow**; dunkelgoldgelb, mittelgross, dicht gefüllt. (R. lutea.)

## Prairie-Rosen.

Besonders zur Begrünung von Landhäusern, Mauern u. s. w. geeignet.

Starke wurzelächte Pflanzen à St. 7½ 9gr

161. **Anne Marie**.  
 156. **Beauty of the Plains**.  
 152. " " **Prairies**; lebhaft dunkelrosa mit hellen Streifen, mittelgross und stark gefüllt.  
 155. **Moschata**; hellrosa, mittelgross, voll und reichblühend.  
 153. **Mistress Howey**; hellkarminroth, mittelgr. und voll.  
 154. **Rouge**; glänzend hellroth, gross und gefüllt.

|                                                                     |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>Centifolien, Moos- und Ranunkel-Rosen</b> .....                  | à Stück | 5 Sgr.          |
| Centifolia minor (Dijon) .....                                      | "       | 3½—5 "          |
| Rosa semperflorens, gewöhnliche immerblühende oder Monatsrose ..... | 100 St. | 10 Thlr. " 3½ " |
| " " <b>Cramoisi supérieur</b> .....                                 | "       | 5 "             |
| <b>Trauerrosen, 5—8' Stammhöhe</b> .....                            | "       | 25—35 "         |

## Rhododendron.

Von diesen prächtigen immergrünen Blütensträuchern, die nicht nur für Treibhäuser und Zimmer im Frühjahr einen herrlichen Schmuck bilden, sondern auch zum grossen Theile bei leichter Bedeckung mit Tannenzweigen, Schilf oder dergl., besonders an gegen starke Zugluft geschützten Plätzen, im Freien recht gut überwintern, sollte jeder bessere Hausgarten oder Park doch mindestens eine Gruppe besitzen. Während andere immergrüne Pflanzen uns zum grossen Theile nur durch ihre Blätter erfreuen, überraschen die Rhododendron im Mai und Juni jeden Beschauenden durch den Reichthum, die Mannigfaltigkeit und Farbenpracht ihrer Blumen.

|                                                               | pr.<br>100 St. | pr.<br>12 St. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                               | Thlr.          | Thlr.         |
| Nach meiner Wahl in 3—5jährigen Veredelungen .....            | 30             | 4             |
| Nach meiner Wahl mit 2—7 Knospen .....                        | 40—50          | 6—7           |
| <b>Rhododendron ponticum</b> , gemeine, mit 2—5 Knospen ..... | 24—32          | —             |

## Hybriden von Rhod. ponticum, arboreum, Catawbiense, campanulatum und maximum.

à Stück 9gr

35. **Alexander Potemkin (Liebig)**, carminroth, in der Mitte bis in's Weisse übergehend, Blumenblätter am Rande zierlich gekräuselt; leicht, reich und lange blühend ..... 15  
 89. **Augustum (Liebig)**, leicht blühend, dunkelcarmin, schwarz gezeichnet ..... 10  
 44. **Album eximium** ..... 12½  
 1. **Amoenum** ..... 10  
 98. **Aurora (Noble)**, prächtig rosa mit grossen gelben Flecken ..... 15  
 41. **Azaloides**, weiss, sehr leicht blühend ..... 10  
 127. **Atrosanguineum**, leuchtend scharlachroth, grosse Dolde, ausgezeichnet ..... 20  
 77. **Blatteum**, sehr grosse Blume, dunkelcarmin gefleckt ..... 15  
 78. **Broughtoni (= Lawsonii)**, schöne grosse Blätter, grosse lebhaft kirschrothe Knospen, sehr grosse schön geformte Blume, sehr lebhaft rosa, schwarzgefleckt ..... 20  
 104. **Captivation**, rosa in carmoisin übergehend, dunkel gezeichnet, grossdoldig und leicht blühend .... 15



|                                                                                                                                                | à Stück %r |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22. Countess of Rosslyn ( <i>Verv. Henderson</i> ), rein weiss, rosa gerandet, schön gefleckt, sehr gross                                      | 12½        |
| 36. Cunningham's white, grosse rein weisse Blume, blüht sehr früh, sehr leicht und reich                                                       | 10         |
| 11. Cupreum, blassgelb, reich dunkelgelb gezeichnet                                                                                            | 10         |
| 91. Cynthia ( <i>Noble</i> ), grosse Blume, prächtig rosa, gefleckt                                                                            | 20         |
| 128. Chandlerii, dunkelcarmoisin, reich dunkel gezeichnet                                                                                      | 15         |
| 129. Comte de Bobrinsky, dunkelrosa, grosse Dolde                                                                                              | 15         |
| 46. Discolor multimaculatum, rosa, roth gerandet, mit gelber Zeichnung auf den oberen Petalen                                                  | 10         |
| 40. Duke of Hamilton ( <i>Verv. Henderson</i> ), roth, auf allen Petalen getigert, leicht blühend, sehr schön                                  | 15         |
| 125. Dieudonné Spae, schön roth, Centrum heller, gut gezeichnet, schöne Dolde                                                                  | 15         |
| 126. Direktor Thelemann, grosse Blumen, ähnlich wie Pardoloton, doch lebhafter und schöner                                                     | 20         |
| 6. Emmeline Humblot ( <i>Liebig</i> ), roth, schön, leicht und reich blühend                                                                   | 10         |
| 24. Earl of Burlington ( <i>Verv. Henderson</i> ), röthlich weiss, stark getigert                                                              | 10         |
| 94. Evelyn ( <i>Noble</i> ), grosse rein weisse Blume, sehr schöne Dolde, gut geformt, schönes Laub                                            | 15         |
| 70. Erbprincess Antoinette von Anhalt, brillant roth, dunkel gezeichnet                                                                        | 10         |
| 37. Etendard de Flandres ( <i>v. Houtte</i> ), hellrosa, sehr schön dunkel gezeichnet, prächtig                                                | 15         |
| 19. Etendard Rose, dunkelrosa                                                                                                                  | 15         |
| 141. Etoile des Jardins, neu und schön                                                                                                         | 20         |
| 72. Fulgidum maximum, leuchtend roth, leicht blühend                                                                                           | 10         |
| 16. Fastuosum fl. pl., dunkellilla, gelb gefleckt, gefüllt, gross                                                                              | 10         |
| 47. Guttatum                                                                                                                                   | 10         |
| 134. Goethe, rubinfarbig, Centrum heller, mit weissen Staubfäden, sehr schön                                                                   | 20         |
| 186. Gabriele Liebig ( <i>Liebig</i> ), weiss, auffallend braun gezeichnet                                                                     | 25         |
| 140. Hercules, neu und schön                                                                                                                   | 25         |
| 17. Illuminator, dunkelrosa, scharf gezeichnet, ausgezeichnete Dolde                                                                           | 15         |
| 5. Impératrice Eugénie ( <i>Versch.</i> ), silberweiss mit leichtem lilla Hauche, grossdoldig, prachtvoll                                      | 15         |
| 102. Isabelle ( <i>Noble</i> ), weiss mit grossen gelben Flecken                                                                               | 20         |
| 80. Jago ( <i>Noble</i> ), sehr grosse purpurfarbige Blume mit prachtvoll schwarzer Zeichnung, ganz vorzüglich                                 | 40         |
| 81. Johann Stern ( <i>Rinz</i> ), weiss mit leichtem lilla Hsuche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung               | 15         |
| 33. John Waterer ( <i>J. Wat.</i> ), leuchtend amaranthroth, schön gezeichnet, gut geformt, extra                                              | 20         |
| 130. Jean Verschaffelt, kirschroth, reich schwarz gefleckt, grosses ausgezeichnetes Bouquet                                                    | 60         |
| 66. Louis Mathieu ( <i>Terscheck</i> ), sehr schön roth                                                                                        | 15         |
| 20. Lady Dorothy Neville ( <i>J. Veitch</i> ) (= <i>Etendard de Flandres</i> )                                                                 | 15         |
| 21. » Eleonor Cathcart ( <i>J. Wat.</i> ), hellrosa mit braunen Flecken, grossdoldig, sehr schön u. effectv.                                   | 15         |
| 2. Leopard ( <i>J. Wat.</i> ), lebhaft dunkelviolet mit auffallend gelber Zeichnung, leicht und reichblühend                                   | 15         |
| 103. Lina Nauen ( <i>Gireoud</i> ), rein weiss mit schwarzbrauner Zeichnung, enorm grosse Dolde, effectvoll                                    | 25         |
| 26. Lord Bolingbroke ( <i>Verv. Henderson</i> ), amaranthroth, auf allen Petalen gefleckt, sehr schön                                          | 15         |
| 45. Lowii fl. pl., lilla, gefüllt                                                                                                              | 10         |
| 120. Lucy Neel, dunkelpurpur, Centrum heller                                                                                                   | 15         |
| 39. Maculatum grandiflorum, bläulich roth, braun getigert, grossblumig und grossdoldig                                                         | 20         |
| 14. » purpureum                                                                                                                                | 10         |
| 27. Madame Wagner ( <i>Versch.</i> ), innen weiss, dunkelcarmin gerandet, gekräuselt, leicht blühend, extra                                    | 15         |
| 100. Minnie ( <i>Noble</i> ), blassrosa mit gelbbrauner Zeichnung, prachtvoll                                                                  | 15         |
| 29. Mrs. Dargan ( <i>Henderson</i> ), lebhaft lachsroth, auf allen Blumenblättern gefleckt, grossblumig und grossdoldig                        | 15         |
| 31. Mrs. John Waterer ( <i>J. Wat.</i> ), reich scharlach carmoisin, grossblumig                                                               | 15         |
| 107. Makoyanum, dunkelroth                                                                                                                     | 25         |
| 121. Mars, rein scharlach ohne Zeichnung, grosse Dolde, leicht blühend                                                                         | 15         |
| 132. Madame Rachel                                                                                                                             | 15         |
| 8. Napoleon III., schön dunkelroth mit reicher schwarzer Zeichnung                                                                             | 15         |
| 82. Napoleon Baumann ( <i>J. Baumann</i> ), hellrosa, grosse gefleckte Blume, schön!                                                           | 25         |
| 83. Neige et Cérise ( <i>Van Houtte</i> ), sehr leicht und reichblühend, Bouquet gedrängt, Blume schneeweiss mit dem reichsten Carmin gerandet | 25         |
| 3. Newton, innen weiss, roth gerandet, mit gelber Zeichnung                                                                                    | 10         |



à Stück 9gr

|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 131. Notaire Beaucarne, zart rosallila, obere Petalen mit schwarzbraunen Flecken; schöner Habitus, ausgezeichnet                                                              | 20 |
| 137. Negro ( <i>Liebig</i> ), dunkelpurpurroth                                                                                                                                | 25 |
| 9. Obergärtner Gireoud ( <i>Linau</i> ), dunkelcarmin, schön gezeichnet                                                                                                       | 15 |
| 34. Pardoloton ( <i>Lucumbe</i> ), dunkelviolet mit starker Zeichnung, grossblumig, sehr leicht u. reich blühend                                                              | 10 |
| 18. Prince Camille de Rohan ( <i>Versch.</i> ), Blume gross, zart hellrosa, braun gefleckt, Rand gekräuselt; Dolde sehr gross, pyramidenförmig, leicht blühend, ausgezeichnet | 15 |
| 84. Princesse Marie ( <i>Byls</i> ), sehr lebhaft rosa mit schwarzbrauner Zeichnung, schön gebaut, leicht blühend, extra                                                      | 15 |
| 96. „ Hortense ( <i>Noble</i> ), Dolde pyramidenförmig, Blume fein rosa mit brauner und gelber Zeichnung                                                                      | 25 |
| 99. Proserpine ( <i>Noble</i> ), schön roth, gut gefleckt                                                                                                                     | 25 |
| 7. Queen Victoria ( <i>Pince</i> ), dunkelpurpur, leicht blühend                                                                                                              | 15 |
| 93. Rosa mundi ( <i>Noble</i> ), schön lebhaft rosa, grosse Dolde, grosse Blume, gut gezeichnet                                                                               | 25 |
| 101. Rosetta ( <i>Noble</i> ), prächtig rosa, gelb gefleckt                                                                                                                   | 25 |
| 119. Reedianum, hellcarmin mit kirschrother Zeichnung, vorzügliche Dolde                                                                                                      | 25 |
| 97. Satanella ( <i>Noble</i> ), rosenroth, sehr grosse Dolde                                                                                                                  | 25 |
| 64. Schiller ( <i>Richter</i> ), lebhaft carminrosa, grosses Bouquet                                                                                                          | 20 |
| 85. Stamfordianum ( <i>Rollison</i> ), carmoisin mit sehr schwarzen starken Flecken, extra                                                                                    | 20 |
| 92. Stella ( <i>Noble</i> ), sehr zart rosa mit gelber Zeichnung                                                                                                              | 15 |
| 117. Souvenir de Jean Byls, prächtiges grosses Bouquet, Blumen rosa und carmoisin, goldgelb gefleckt                                                                          | 25 |
| 124. Saturnus                                                                                                                                                                 | 25 |
| 139. Saxonia ( <i>Liebig</i> )                                                                                                                                                | 25 |
| 25. Spectabile ( <i>Liebig</i> ), leuchtend dunkelcarmin, schön gebaut, überaus reich und leicht blühend                                                                      | 15 |
| 30. The grand Arab ( <i>J. Wat.</i> ), feurig carmoisin, grossdoldig, äusserst glanzvoll                                                                                      | 25 |
| 105. Towardianum, bläulich rosa, schön gezeichnet, grosse Blume                                                                                                               | 25 |
| 133. Triomphe de Luxembourg                                                                                                                                                   | 25 |
| 28. Triumphans ( <i>Byls</i> ), dunkelkirschroth                                                                                                                              | 10 |
| 42. Vervaeaneanum fl. pl., lilla, innen weiss mit gelber Zeichnung, Blume und Dolde sehr gross, stark gefüllt, leicht blühend                                                 | 10 |
| 23. Victoria ( <i>Lucumbe</i> ), schwärzlich violet, schön schattirt mit starker Zeichnung, sehr leicht und reich blühend                                                     | 10 |
| 86. Victory variety ( <i>J. Standish</i> ), sehr kostbar carmin, beinahe schwarz gerandet, extra                                                                              | 20 |
| 122. Verschaffelti, grosses Bouquet, Blumen zart lilla, schwarzpurpur gefleckt                                                                                                | 25 |
| 88. Wagnerianum ( <i>Versch.</i> ), rosa, Centrum weiss, Rand violettrosa, grosses Bouquet, leicht blühend                                                                    | 15 |
| 116. Wenzel Jusa                                                                                                                                                              | 25 |

## Paeonia arborea.

Man pflanzt die Päonien im Freien in Laub- oder Mistbeet-Erde an kühlen, offenen Plätzen. Für den Winter bedeckt man die Erde in unmittelbarer Nähe der Pflanzen, mit Laub und die Pflanzen selbst mit Fichtenreisig. So geschützt leiden sie bei 24° R. Kälte keinen Schaden und blühen alle Jahre im Mai äusserst dankbar.

|                                                                      | à Stück 9gr |                                                               | à Stück 9gr |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 21. Beauty of Canton, blassrosa mit lilla, gross und voll            | 40          | 23. Lord Macartney, lebhaft salmroth, fast scharlach, voll    | 45          |
| 6. Debugny, zart weisslich fleischfarben, gross und voll             | 20          | 31. Madame de Vatry, brillant lilla-rosa, sehr gross und voll | 35          |
| 22. Dr. Bowring, lebhaft rosa, zarte Färbung, voll                   | 40          | 32. Maria odorata, zart rosa, schön gebaut, voll              | 35          |
| 17. Duc d'Aumale                                                     | 40          | 30. Moris                                                     | 30          |
| 14. Elisabeth, scharlach-karmin, sehr gross und gefüllt; prachtvoll! | 35          | 7. Moutan, rosallila, fast voll                               | 15          |
| 25. Globosa, weiss, gr. u. sehr voll, prächtig!                      | 45          | 3. Neumannii                                                  | 25          |
| 18. Grand-duc de Bade, lebhaft violettrosa, voll                     | 20          | 27. Robert Fortune, fein rosa-karmin, fast scharlach, voll    | 45          |



|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. <b>Roezlii</b> .....                                     | à Stück 9gr. .... 40 |
| 29. <b>Rosina</b> .....                                     | 30                   |
| 28. <b>Salmonea</b> , sehr schön salmrosa, klein u. voll 45 |                      |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20. <b>Triomphe de Van der Maelen</b> , schön violettrosa, sehr gross, voll..... | 30 |
| 1. <b>Van Houttei</b> , dunkelkarmin, gross und voll, prächtig!.....             | 30 |

## NADELHOLZER.

### Coniferae.

#### Cupressineae.

pr. Stück Thlr. 9gr.

##### **Juniperus** Linné, Wachholder.

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Oxycedrus echinoformis</i> Knight.....                       | — 15  |
| <i>communis suecica</i> Loud. 1 — 2' (12 St. 1 Thlr. 15 Sgr.) — | 5     |
| <i>Sabina tamariscifolia</i> Ait. ....                          | — 12½ |
| „ <i>variegata</i> Hort.....                                    | — 12½ |
| <i>Virginiana</i> L. 3—3½'.....                                 | — 10  |

##### **Frenela** Mirbel.

|                                                                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Gunnii</i> Endl. (F. <i>glauca</i> Mirb.) Niedrige, blaugrüne, gedrängt wachsende, bei uns im Freien ausdauernde sehr schöne Species ..... | — 7½ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

##### **Libocedrus** Endl.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <i>Chilensis</i> Endl. .... | — 20 |
|-----------------------------|------|

##### **Biota**, Don. (*Thujae* Spec. L.), Lebensbaum.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Orientalis</i> Endl. 2—2½'..... | — 5       |
| „ <i>aurea</i> Gord. 1—1½'.....    | — 12½     |
| „ „ 2—2½'.....                     | 1 bis 2 — |
| „ <i>tatarica</i> Endl. ....       | — 5       |
| <i>Meldensis</i> Lawson.....       | — 5       |

##### **Thuja** L., Lebensbaum.

|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>plicata</i> Don. (Th. occid. <b>Wareana</b> Knight) 1½—2'.....                                                                                                                                                                                | — 7½         |
| „ „ 2½—3½' 1—2 —                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <i>occidentalis</i> L. 2—4½'.....                                                                                                                                                                                                                | 7½ Sgr. — 20 |
| <i>gigantea</i> Nutt. Eine ungemein schöne, bei uns im Freien ausdauernde Art mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, die auch im Winter die Farbe nicht wechselt. Der Baum erreicht in Californien eine Höhe von über 125'. 2—2½' hohe in Töpfen — | 25           |
| 3—4' „ „ 1½ bis 2½ —                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <i>Menziesii</i> Dougl. (Th. <i>Lobbii</i> Hort.) Eine der vorstehenden ähnliche Art, 1½—2½' 7½ Sgr. —                                                                                                                                           | 20           |

##### **Thujopsis** Sieb. & Zucc.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <i>borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> . |     |
| <i>laete-virens</i> Lindley.....            | 2 — |

##### **Chamaecyparis** Spach.

|                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Boursierii</i> Decaisne ( <b>Cupressus Lawsoniana</b> Murr.) Eine der schönsten und empfehlenswerthesten Coniferen, die selbst unsere strengsten Winter ohne Decke gut aushält. 1—1½' 10 Sgr. — | 15 |
| Prachtpflanzen v. 3¼—5¼' Höh. u. 2—3' Durchm. 4 bis 7 —                                                                                                                                            |    |

pr. Stück Thlr. 9gr.

##### **Chamaecyparis** Boursierii fol. var. .... 2 —

„ *Boursierii erecta*..... — 25

*Nutkaensis* Spach. (**Thujopsis borealis** Fisch). Sehr schöne, vollkommen harte Conifere. 2—4' 10 Sgr. 20

*Nutkaensis glauca* Regel (**Thujopsis borealis glauca**, Hort.) Von gedrungenerem Wuchse als die vorhergenannte und mit blaugrüner Belaubung. 2½—3' 15 Sgr. — 20

*pisifera* Sieb. & Zucc. (**Retinospora pisifera** Sieb. & Zucc.) Eine sehr schöne vollkommen harte Art, die 1862 aus Japan eingeführt ist..... 10 9gr bis — 20

##### **Retinospora** Carrière.

*juniperoides* Carr. (*Retin. ericoides* Hort.) *Juniperus ericoides* (Hort.) Sehr zierlich, blaugrün, hart..... — 10

*dubia* Carr. (**Thuja ericoides** Hort.) Niedriger compacter Strauch, besonders zu Vorpflanzungen geeignet, lebhaft grün und hart..... 5 Sgr. bis — 7½

*plumosa*, (neu)..... 2, —

##### **Taxodium** Richard (Schubertia Mirb.)

Sumpf-Cypresse.  
*distichum* Richard 10—12', schöne Pyramiden..... 1½ bis 2 —  
„ 1—2'..... — 7½

##### **Cryptomeria** Don.

*japonica* Don. .... 7½ Sgr. bis — 10  
*elegans* J. G. Veitch..... 1 —

##### **Wellingtonia** Lindley.

*gigantea* Lindl. (*Sequoja gigantea* Endl.) ½—2'..... 10 Sgr. bis 2 —

#### Abietineae.

##### **Tsuga** Carrière. pr. Stück Thlr. 9gr.

*Canadensis* Carrière Hemlockstanne, Schierlingstanne... 2—4' 10 Sgr. bis — 25

„ ..... 1½ — 7½

##### **Abies** Link (*Picea* L.)

*alba* Mill. (*Abies pectinata* DC. *Pinus Picea* L., *Pinus Abies* Dur.) Edel- oder Weissstanne — 4

*balsamea* Miller 2½—3'..... 15 Sgr. bis — 20

*Nordmanniana* Spach. 1½'..... 2 15

Samenpflanzen, 1jähr. in Töpf. 12 St. 1 Th. 3

*Pindrow* Spach. .... 20 9gr bis 2 —

*Pinsapo* Boissier..... 20 „ 3 —



|                                                                   | pr. Stück | Thlr. | Gr.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| <b>Picea Link</b> ( <i>Abies L.</i> )                             |           |       |      |
| <i>alba Link.</i> ( <i>Abies alba Mich.</i> ) Weissfichte,        |           |       |      |
| 1½—2' ..                                                          | —         | 5     |      |
| <i>excelsa Link</i> ( <i>Abies excelsa DC.</i> <i>Pinus Abies</i> |           |       |      |
| <i>L.</i> , <i>Pinus Picea Dur.</i> ), Rothtanne oder             |           |       |      |
| Fichte .....                                                      | 3—5'      | —     | 10   |
| 2—2½'                                                             | —         | 5     |      |
| <i>nigra Link.</i> ( <i>Abies nigra Mich.</i> ) Schwarz-          |           |       |      |
| fichte 1½—3' .....                                                | 5 Sgr.    | bis   | — 10 |
| <i>orientalis Carrière</i> ( <i>Abies orientalis Poir.</i> )      |           |       |      |
| 1jähr. Samenpflanzen in Töpfen,                                   |           |       |      |
| 12 Stück 1 Thlr., 100 St. 7 Thlr.                                 | —         | 3     |      |
| <i>Morinda Link.</i> ( <i>Pinus Khutrow Royle</i> ) 15 Sgr.       | —         | 3     | —    |
| <b>Larix Link.</b>                                                |           |       |      |
| <i>europaea DC.</i> ( <i>Pinus Larix Endl.</i> ) 5 Sgr.           | bis       | —     | 20   |
| <b>Cedrus Link.</b>                                               |           |       |      |
| <i>Deodara Loudon</i> .....                                       | 1 bis     | 3     | —    |
| <i>Libani Barrelier</i> .....                                     | 1 bis     | 2     | —    |

|                                            | pr. Stück | Thlr. | Gr. |
|--------------------------------------------|-----------|-------|-----|
| <b>Pinus L.</b>                            |           |       |     |
| <i>Anstriaca Höss</i> .....                | 1½—2'     | —     | 5   |
| <i>Strobus L.</i> Weimouth's Kiefer 5 Sgr. | bis       | —     | 7½  |

### Araucariaceae.

|                             |       |       |     |
|-----------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Araucaria Juss.</b>      |       |       |     |
| <i>imbricata Pav.</i> ..... | 1—1½' | 3     | —   |
| <i>excelsa R. Br.</i> ..... | 1—1½' | 4 bis | 8 — |

### Taxineae.

|                                                           |         |     |      |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| <b>Gingko Kämpfer.</b>                                    |         |     |      |
| <i>biloba L.</i> ( <i>Salisburia adiantifolia Smith</i> ) |         |     |      |
|                                                           | 10 Sgr. | bis | — 20 |

|                                              |   |    |  |
|----------------------------------------------|---|----|--|
| <b>Taxus Tournefort Eibe.</b>                |   |    |  |
| <i>baccata L.</i> Schöne 3-4' hohe Pyramiden | 1 | 15 |  |
| " do. 5-6' " " "                             | 2 | 10 |  |
| " <i>erecta</i> , Schöne Pyramiden von 3-4'  | 2 | 10 |  |

## GEHÖLZE und ZIERSTRÄUCHER.

Anmerkung. Bei Benennung der nachfolgend verzeichneten Gehölze habe ich mich, soweit sie zu den Polypetalen gehören, nach der ganz vorzüglichen Dendrologie von Prof. Dr. Karl Koch, deren I. Theil jetzt (bei Enke in Erlangen) erschienen ist, gerichtet. Ich empfehle dies Werk Allen, die sich für Gehölze interessiren, besonders aber den Herren Baumschulbesitzern auf das Angelegentlichste.

|                                                             | pr. Stück | Thlr. | Gr.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| <b>Acer L., Ahorn.</b>                                      |           |       |      |
| " <i>Negundo L. fol. var.</i> , Bunter eschen-              |           |       |      |
| blättriger, Pyramiden von 2½—3' ..                          | —         | 12    |      |
| " <i>palmatum Thunb. var. rubrum Hort.</i> ( <i>Acer</i>    |           |       |      |
| <i>japonicum atropurpureum v. Houtte</i> )                  |           |       |      |
| Rother vielgestaltiger .....                                | 3         | —     |      |
| " <i>pictum Thunb.</i> ( <i>Acer colchicum rubrum</i>       |           |       |      |
| <i>Hort.</i> ), Ahorn mit rothen Zweigspitzen               | —         | 12    |      |
| <b>Aesculus L., Rosskastanie.</b>                           |           |       |      |
| " <i>carnea Willd.</i> ( <i>A. rubicunda Lodd.</i> ), Rothe |           |       |      |
| 6—8' 24 Gr., 2—4'                                           | —         | 10    |      |
| " <i>Hippocastanum fl. pl. Hort.</i> , Gefüllte echte 3'    | —         | 10    |      |
| " <i>lutea Wangenh.</i> ( <i>Pavia flava Moench.</i> ),     |           |       |      |
| Gelbblühende Pavie .....                                    | 4—5'      | —     | 10   |
| " <i>Pavia L.</i> ( <i>Pavia rubra Poiret</i> ), Rothblü-   |           |       |      |
| hende Pavie .....                                           | 1½—3'     | —     | 7½   |
| <b>Ailanthus Desf., Götterbaum.</b>                         |           |       |      |
| " <i>glandulosa Desf.</i> , Echter 8 — 14'; die             |           |       |      |
| Blätter gelten als ausgezeichnetes Fut-                     |           |       |      |
| ter für die Seidenraupe <i>Bombyx Cyn-</i>                  |           |       |      |
| <i>thia</i> .....                                           | 17½ bis   | —     | 30   |
| <b>Amorpha L. Uniform.</b>                                  |           |       |      |
| " <i>fruticosa L.</i> , Gewöhnliche .....                   | —         | 3     |      |
| <b>Amygdalus L., Mandelstrauch.</b>                         |           |       |      |
| " <i>Persica alba plena Hort.</i> .....                     | —         | 20    |      |
| " <i>camelliflora Hort.</i> .....                           | —         | 20    |      |
| " <i>pendula Hort.</i> .....                                | 1         | 5     |      |
| " <i>rosaeflora Hort.</i> .....                             | —         | 20    |      |
| " <i>rubra plena Hort.</i> .....                            | —         | 20    |      |
| " <i>versicolor fl. pl. Hort.</i> .....                     | —         | 20    |      |
| <b>Aristolochia T., Heberblume, Osterluzei.</b>             |           |       |      |
| " <i>Sipho Willd.</i> , Grossblättrige, zur Begrü-          |           |       |      |
| nung von Häusern, Lauben etc. 6—10'                         |           |       |      |
| mit 4—6 Ranken .....                                        | 15 Gr.    | bis   | — 20 |

|                                                                             | pr. Stück  | Thlr. | Gr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|
| <b>Berberis L., Sauerdorn.</b>                                              |            |       |      |
| " <i>Aquifolium Pursh.</i> ( <i>Mahonia Aquifolium</i>                      |            |       |      |
| <i>Nutt.</i> ), Mahonie mit glänzenden Blät-                                |            |       |      |
| tern .....                                                                  | 5 Gr.      | bis   | — 7½ |
| " <i>caroliniana Loud.</i> ( <i>B. canadensis Pursh.</i> )                  |            |       |      |
| Nordamerikanischer .....                                                    | —          | 3     |      |
| " <i>Darwini Hook.</i> , Darwin's Sauerdorn ..                              | —          | 10    |      |
| " <i>vulgaris L.</i> , Gemeiner .....                                       | —          | 3     |      |
| " <i>fol. atropurpureis Hort.</i> .....                                     | —          | 4     |      |
| <b>Betula L., Birke.</b>                                                    |            |       |      |
| " <i>alba L.</i> , Gemeine Weissbirke .....                                 | 3—6'       | —     | 4    |
| " <i>laciniata Lodd.</i> , Geschlitzblättrige 6—8'                          | 1          | —     |      |
| <b>Buxus L., Buxbaum.</b>                                                   |            |       |      |
| " <i>sempervirens L.</i> <i>arborescens</i> , Gemeiner                      |            |       |      |
| baumartiger .....                                                           | 1—3' 5 Gr. | bis   | — 20 |
| " <i>nana</i> , Gemeiner niedriger, pr. laufen-                             |            |       |      |
| den Fuss, stark .....                                                       | —          | 2½    |      |
| <b>Calycanthus L., Gewürzstrauch.</b>                                       |            |       |      |
| " <i>floridus L.</i> , Gemeiner .....                                       | —          | 10    |      |
| <b>Caragana Lam., Karagane.</b>                                             |            |       |      |
| " <i>arborescens Lam.</i> ( <i>Robinia caragana L.</i> )                    |            |       |      |
| Grosse .....                                                                | 3 Gr.      | bis   | — 4  |
| " <i>pygmaea</i> ( <i>Robinia</i> ) <i>L.</i> ( <i>Car. pendula Hort.</i> ) |            |       |      |
| Zwerg- .....                                                                | 4—6'       | —     | 25   |
| <b>Catalpa Juss., Catalpabaum.</b>                                          |            |       |      |
| " <i>Kaempferii DC.</i> , Kämpfer's .....                                   | —          | 6     |      |
| " <i>syringaeifolia Sims.</i> ( <i>Bignonia Catalpa</i>                     |            |       |      |
| <i>L.</i> ), Fliederblättriger .....                                        | —          | 10    |      |
| <b>Cladrastis Raf., Gelbholz.</b>                                           |            |       |      |
| " <i>lutea</i> ( <i>Virgilia</i> ) <i>Mchx.</i> , Echtes .....              | —          | 7½    |      |



à Stück Nr. 99

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Clematis L., Waldrebe.</b>                                                                                                 |                 |
| „ patens Morr. et Dne. (Cl. azurea Hort.),<br>Offenblüthige, in den Varietäten „Helen-<br>lena“, atlasweiss und „Sophia“ blau | — 6             |
| „ Vitalba L., Gemeine                                                                                                         | — 3             |
| „ Viticella L., Blaue                                                                                                         | — 3             |
| Vorstehende Clematis-Arten eignen sich<br>zur Begrünung von Häusern, Lauben etc.                                              |                 |
| <b>Cornus L., Hartriegel.</b>                                                                                                 |                 |
| „ Amomum Mill. (C. coerulea Lam., C. se-<br>ricea L.), Seidenhaariger                                                         | — 3             |
| „ tatarica Mill. (C. alba L., C. sibirica Lodd.),<br>Sibirischer                                                              | — 5             |
| <b>Coronilla L., Kronenwicke.</b>                                                                                             |                 |
| „ Emerus L., Skorpions-                                                                                                       | — 4             |
| <b>Corylus L., Haselnuss.</b>                                                                                                 |                 |
| „ Avellana L. atropurpurea Hort., Blutnuss                                                                                    | — 7½            |
| <b>Cotinus Scop., Perückenstrauch.</b>                                                                                        |                 |
| „ Coccygea Scop. (Rhus Cotinus L.), Echter                                                                                    | — 5             |
| <b>Cotoneaster Med., Zwergmispel.</b>                                                                                         |                 |
| „ integrifolia Med. (C. vulgaris Lindl.), Ge-<br>meine                                                                        | — 4             |
| „ microphylla Wall., Kleinblättrige                                                                                           | — 4             |
| „ Pyracantha (Mespilus) L., Echter Feuer-<br>dorn                                                                             | — 7½            |
| <b>Crataegus L., Weissdorn, siehe Mespilus.</b>                                                                               |                 |
| <b>Deutzia Thunb., Deutzie.</b>                                                                                               |                 |
| „ crenata S. et Z. (fälschlich D. scabra), Ge-<br>kerbtlättrige                                                               | — 4 99r — 10    |
| „ „ fl. albo pl., Gefüllte weisse ge-<br>kerbtlättrige                                                                        | — 6             |
| „ „ fl. atropurpureo pl., Gefüllte purpur-<br>rothe gekerbtlättrige                                                           | — 10            |
| „ gracilis S. et Z., Schlankstengelige                                                                                        | — 4             |
| <b>Diervilla Mill., Dierville.</b>                                                                                            |                 |
| „ canadensis Willd.                                                                                                           | — 4             |
| „ rosea (Weigela rosea) extra starke Büsche                                                                                   | 10 99r — 5      |
| „ „ Desboisii (Weigela Desboisii)                                                                                             | — 5             |
| „ „ Groenewegenii (Weigela Gr.)                                                                                               | — 5             |
| <b>Elaeagnus L., Oleaster, Oelweide.</b>                                                                                      |                 |
| „ argentea Pursh, Silberweisser Oleaster                                                                                      | — 4             |
| <b>Evonymus L., Spindelbaum.</b>                                                                                              |                 |
| „ nana, Zwergiger                                                                                                             | — 3             |
| <b>Fagus L., Rothbuche.</b>                                                                                                   |                 |
| „ ferruginea Ait., Rostfarbige, niedrige Pfl.                                                                                 | — 7½            |
| „ sylvatica L. atropurpurea, Blutbuche,<br>schöne 5 — 8' hohe Pyramiden                                                       | 25 99r — 1 5    |
| „ „ heterophylla (Fag. asplenifolia Lodd.),<br>Geschlitzblättrige 3 — 4'                                                      | — 17½           |
| „ „ pendula, Trauerbuche 7 — 8' u.<br>stark                                                                                   | — 1 15          |
| <b>Fatsia Dne et Planch., Fatsie.</b>                                                                                         |                 |
| „ japonica (Aralia) Thunb., Echte                                                                                             | — 20            |
| <b>Forsythia Lindley, Forsythie.</b>                                                                                          |                 |
| „ suspensa Vahl., Aufsteigende                                                                                                | — 2½            |
| <b>Fraxinus L., Esche.</b>                                                                                                    |                 |
| „ excelsior var. aurea Willd., Gold-Esche                                                                                     | — 7½            |
| „ „ var. pendula Ait., Traueresche                                                                                            | 12½ — 20        |
| „ pubescens Lam. foliis punctatis H. S., (Fr.<br>aucubae-folia) Gelbgeflecktblättrige                                         | — 7½            |
| <b>Gleditsia Clayt., Gleditschie.</b>                                                                                         |                 |
| „ inermis Mill., Einsamige                                                                                                    | — 5             |
| „ triacanthos L., Dreidornige; starke Stämme<br>von 10 — 12'                                                                  | 20 99r bis 1 15 |

à Stück Nr. 99

|                                                                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Hedera L., Epheu.</b>                                                                                                          |                            |
| „ colchica C. Koch, (H. Roegneriana Hort.),<br>Kolchischer Epheu                                                                  | — 5                        |
| „ Helix L., Gemeiner Epheu, 12 St. starke<br>Büsche 1 — 3 Nr.                                                                     | — 5                        |
| „ „ aurea densa                                                                                                                   | — 5                        |
| „ „ canariensis inequiloba                                                                                                        | — 5                        |
| „ „ „ marmorata elegans                                                                                                           | — 5                        |
| „ „ cordifolia                                                                                                                    | — 5                        |
| „ „ dentata                                                                                                                       | — 5                        |
| „ „ digitata                                                                                                                      | — 5                        |
| „ „ Donerailensis                                                                                                                 | — 5                        |
| „ „ elegans fol. var.                                                                                                             | — 5                        |
| „ „ fol. var.                                                                                                                     | — 5                        |
| „ „ hibernica (Schottischer, grossblätteri-<br>ger), starke Büsche                                                                | 12 St. 1 — 3 Nr. à St. — 5 |
| „ „ „ marmorata                                                                                                                   | — 5                        |
| „ „ latimaculata                                                                                                                  | — 5                        |
| „ „ lobata                                                                                                                        | — 5                        |
| „ „ marginata major                                                                                                               | — 5                        |
| „ „ „ minor                                                                                                                       | — 5                        |
| „ „ „ robusta                                                                                                                     | — 5                        |
| „ „ microcarpa picta                                                                                                              | — 5                        |
| „ „ palmata aurea                                                                                                                 | — 5                        |
| „ „ pensylvanica                                                                                                                  | — 5                        |
| „ „ quinque-dentata                                                                                                               | — 5                        |
| „ „ rhombea var.                                                                                                                  | — 5                        |
| „ „ sagittae-folia                                                                                                                | — 5                        |
| „ „ tricolor                                                                                                                      | — 5                        |
| „ „ vitifolia                                                                                                                     | — 5                        |
| Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum<br>Begrünen von Wänden, Säulen etc., in<br>schattigen Lagen, ganz vorzüglich.             |                            |
| <b>Hibiscus L., Festblume.</b>                                                                                                    |                            |
| „ syriacus L., Syrische, in drei schönen Va-<br>rietäten                                                                          | — 10                       |
| <b>Ilex L., Hülse, Stechpalme.</b>                                                                                                |                            |
| „ Aquifolium L., Gemeine, in diversen bunt-<br>und grünblättrigen Varietäten, 4 — 6'<br>hohe sehr schöne Pyramiden m. Bal-<br>len | 1 Nr. 25 99r bis 2 15      |
| <b>Juglans L., Wallnussbaum.</b>                                                                                                  |                            |
| „ regia L. heterophylla (J. reg. laciniata<br>Lam.), Edler geschlitzblättriger, 5'<br>hohe Stämme                                 | 1 —                        |
| <b>Kerria D C., Kerrie.</b>                                                                                                       |                            |
| „ japonica (Rubus) L. (Corchorus japonicus<br>Thunb.), Japanische                                                                 | — 4                        |
| <b>Laburnum L., Bohnenbaum.</b>                                                                                                   |                            |
| „ vulgare Gris. (Cytisus Laburnum. L.) Ge-<br>meiner                                                                              | — 5                        |
| Hochstämme                                                                                                                        | — 10                       |
| <b>Ligustrum Tournefort, Rainweide.</b>                                                                                           |                            |
| „ Iboia Sieb. C. (L. syringae-florem Hort.),<br>Iboia-Rainweide                                                                   | — 6                        |
| „ ovalifolium, Hassk., (L. lucidum Hort. nec Ait.)<br>Glänzende                                                                   | — 5                        |
| „ vulgare L., Gemeine                                                                                                             | — 2½                       |
| „ „ italicum, Mill. (L. foliosum Hort.),<br>Gemeine italienische immergrüne                                                       | — 5                        |
| <b>Liquidambar L., Amberbaum.</b>                                                                                                 |                            |
| „ styraciflua L., Storaxgebender                                                                                                  | 7½ 99r bis — 15            |
| <b>Liriodendron L., Tulpenbaum.</b>                                                                                               |                            |
| „ Tulipifera L., Echter, schöne Hochstämme                                                                                        | 1 —                        |
| <b>Lonicera L., Heckenkirsche.</b>                                                                                                |                            |
| „ Caprifolium L., Gaisblatt, in diversen Va-<br>rietäten, zum Begrünen von Häusern,<br>Lauben, Säulen etc.                        | — 5                        |



|                                                                                                                                                                                      | à Stück | Flr. | Gr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| <b>Lonicera Sieversiana</b> Bunge, Sievers'.....                                                                                                                                     | 5       |      |     |
| „ <b>tatarica</b> L., Tatarische.....                                                                                                                                                | 2½      |      |     |
| <b>Magnolia</b> L., Magnolie.....                                                                                                                                                    |         |      |     |
| „ <b>obovata</b> Thunb. (M. purpurea Curt.), mit<br>verschieden gefärbten Blättern 15 Gr. bis                                                                                        | — 25    |      |     |
| „ <b>tripetala</b> L. (M. Umbrella Lam.), m. schirm-<br>förmig gestellten Blättern.....                                                                                              | 1       | —    |     |
| „ <b>Yulan</b> Soulangeana.....                                                                                                                                                      | 2       | —    |     |
| <b>Mahonia</b> siehe Berberis.                                                                                                                                                       |         |      |     |
| <b>Mespilus</b> L., Mispelstrauch (u. Crataegus L.<br>Weissdorn.).....                                                                                                               |         |      |     |
| „ <b>Azarolus</b> L., Azarol-Dorn.....                                                                                                                                               | 6       | —    |     |
| „ <b>Celsiana</b> (Crataegus) Bosc., Cel's Weissdorn.....                                                                                                                            | 6       | —    |     |
| „ <b>coccinea</b> (Crataegus) L. var. pubescens<br>Wendl. (Crataegus mollis Scheele)...                                                                                              | 6       | —    |     |
| „ <b>cornifolia</b> Münchh. (C. punctata Jacq., C.<br>pirifolia Desf.?), Punktirte Schein-<br>mispel.....                                                                            | 6       | —    |     |
| „ <b>elliptica</b> (Crataegus) Ait. (Cr. glandulosa<br>Mich.?) Dornmispel mit elliptischen<br>Blättern.....                                                                          | 6       | —    |     |
| „ <b>leucophloeos</b> (Crataegus) Mich. (Cr. flava<br>Hook.?) Urnenfrüchtige Scheinmispel.....                                                                                       | 6       | —    |     |
| „ <b>monogyna</b> Jacq. var. splendens fl. rubro pl.<br>(Crataegus Oxyacantha fl. rubro<br>pl. Hort.), 5—6' hohe Stämme mit<br>Kronen.....                                           | 15      | —    |     |
| „ „ var. splendens fl. albo pl., 5-6' hohe<br>Stämme mit Kronen.....                                                                                                                 | 15      | —    |     |
| „ „ var. splendens fl. kermesino pl.<br>(Cr. Oxyac. fl. kermesino pl. Hort.),<br>Tiefdunkelroth gefüllter Weissdorn.<br>Ungemein schöne Neuheit! 4—5'<br>hohe Stämme mit Kronen..... | 25      | —    |     |
| „ „ <b>triloba</b> (Crataegus) Hort.....                                                                                                                                             | 6       | —    |     |
| „ <b>nigra</b> (Crataegus) W. et K., Ungarischer<br>Dorn mit schwarzen Früchten.....                                                                                                 | 6       | —    |     |
| „ <b>prunifolia</b> Poir. (M. Fontanesiana Spach),<br>Pflaumenblättriger Hahndorn.....                                                                                               | 6       | —    |     |
| „ <b>radiata</b> (Crataegus).....                                                                                                                                                    | 6       | —    |     |
| „ <b>salicifolia</b> (Crataegus) Med. (Cr. alpestris<br>Hort.), Weidenblättriger Hahndorn.....                                                                                       | 6       | —    |     |
| „ <b>spathulata</b> (Crataegus) Mich. (Cr. micro-<br>carpa Lindl.), Spatelblättrige Bee-<br>ren-Mispel.....                                                                          | 6       | —    |     |
| „ <b>stipulosa</b> (Crataegus) K. B. B.....                                                                                                                                          | 6       | —    |     |
| „ <b>tanacetifolia</b> Poir., Rainfarnblättriger<br>Dorn.....                                                                                                                        | 6       | —    |     |
| „ <b>uniflora</b> (Crataegus) Münchh. (Cr. parvifo-<br>lia Ait.), Kleinblättrige Dornmispel.....                                                                                     | 6       | —    |     |
| <b>Ornus</b> Moench., Blüten-Esche.....                                                                                                                                              |         |      |     |
| „ <b>europaea</b> , Pers. (Fraxinus Ornus, L.), Ge-<br>meine.....                                                                                                                    | 5       | —    |     |
| <b>Paulownia</b> S. et Z., Paulownie.....                                                                                                                                            |         |      |     |
| „ <b>imperialis</b> S. et Z., Kaiserliche.....                                                                                                                                       | 10      | —    |     |
| <b>Periploca</b> L., Schlinge.....                                                                                                                                                   |         |      |     |
| „ <b>graeca</b> L., Griechische; sehr gutes Schling-<br>gewächs.....                                                                                                                 | 5       | —    |     |
| <b>Philadelphus</b> L., Pfeifenstrauch.....                                                                                                                                          |         |      |     |
| „ <b>coronarius</b> L., Wohlriechender.....                                                                                                                                          | 3       | —    |     |
| „ „ <b>salicifolius</b> .....                                                                                                                                                        | 5       | —    |     |
| „ „ <b>Zeyheri</b> Schrad.....                                                                                                                                                       | 7½      | —    |     |
| „ <b>inodorus</b> L. (Ph. laxus Schrad.).....                                                                                                                                        | 4       | —    |     |
| „ <b>latifolius</b> Schrad., Breitblättriger.....                                                                                                                                    | 4       | —    |     |
| „ „ <b>verrucosus</b> .....                                                                                                                                                          | 4       | —    |     |
| „ <b>pubescens</b> Lois. (P. floribundus Schrad.),<br>Weichhaarigblättriger.....                                                                                                     | 4       | —    |     |
| „ <b>Satsumi</b> Paxt. (Deutzia undulata), Japani-<br>scher.....                                                                                                                     | 6       | —    |     |

|                                                                                                                                                                                    | à Stück | Flr. | Gr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| <b>Philadelphus</b> Satsumi sanguineus Hort., Japani-<br>scher rothholziger.....                                                                                                   | 4       | —    |     |
| <b>Pirus</b> L., Kernobstgehölz.....                                                                                                                                               |         |      |     |
| „ <b>angustifolia</b> Ait., Schmalblättriger.....                                                                                                                                  | 6       | —    |     |
| „ <b>auricularis</b> Knoop., (P. Pollyveria L., P.<br>Pollivilleriana Borkh.), Hainbuddenbirn.....                                                                                 | 6       | —    |     |
| „ <b>baccata</b> L. var. cerasifera, Apfelbaum mit<br>grossen beerenartigen Früchten ..                                                                                            | 6       | —    |     |
| „ „ L. var. sphaerocarpa.....                                                                                                                                                      | 6       | —    |     |
| „ <b>coronaria</b> L., Geschmückter Apfelbaum.....                                                                                                                                 | 6       | —    |     |
| „ <b>japonica</b> Thunb. (Cydonia japonica Pers.)<br>Japanischer Quittenbaum.....                                                                                                  | 7½      | —    |     |
| „ <b>nivalis</b> Jacq. var. canescens (P. canesc. Spach.).....                                                                                                                     | 6       | —    |     |
| „ <b>persica</b> L. (P. cuneifolia Guss.), Persischer<br>Birnbäum.....                                                                                                             | 6       | —    |     |
| „ <b>spectabilis</b> Ait.....                                                                                                                                                      | 7½      | —    |     |
| „ <b>spectabilidis</b> Ait. var. floribunda (Malus flori-<br>bunda Sieb.).....                                                                                                     | 7½      | —    |     |
| „ „ <b>Kaido</b> Sieb.....                                                                                                                                                         | 7½      | —    |     |
| „ „ <b>Ringo</b> Sieb.....                                                                                                                                                         | 7½      | —    |     |
| „ <b>Toringo</b> Sieb.....                                                                                                                                                         | 7½      | —    |     |
| <b>Platanus</b> L., Platane.....                                                                                                                                                   |         |      |     |
| „ <b>orientalis</b> L., hübsche Pyramiden.....                                                                                                                                     | 7½—20   |      |     |
| <b>Prunus</b> L., Pflaumenbaum.....                                                                                                                                                |         |      |     |
| „ ? <b>americana</b> fol. var. Hort., Amerikanischer<br>buntblättriger.....                                                                                                        | 10      | —    |     |
| „ <b>Avium</b> L. fl. pl., Gefülltblühender Stüss-<br>kirschbaum.....                                                                                                              | 10—15   | —    |     |
| „ <b>Cerasus</b> L. fl. albo pl., (Cerasus vulga-<br>ris fl. albo pl. Hort.), Gefüllt weiss blü-<br>hende Baumweichsel.....                                                        | 15      | —    |     |
| „ „ fl. roseo pl. Hort. (C. vulg. fl. ros. pl.<br>Hort.), Gefüllt rosa blühende Baum-<br>weichsel.....                                                                             | 15      | —    |     |
| „ <b>fruticosa</b> Pall. var. pendula (P. Chamaecera-<br>sus pendula Hort.), Zwergkirschbaum<br>m. hängenden Zweigen, starke, 6-8' hohe<br>Stämme mit schönen Kronen.....          | 22½—30  | —    |     |
| „ <b>japonica</b> Thunb. fl. albo pl. Hort. (Pr. sinensis<br>albo pl. Hort.), Japanischer Zwergkirsch-<br>baum mit weisser gefüllter Blüthe.....                                   | 3½—6    | —    |     |
| „ <b>japonica</b> Thunb. fl. roseo pl. Hort. (Pr. sinensis<br>fl. ros. pl. Hort., Amygdalus pumila<br>Sims.), Japanischer Zwergkirschbaum<br>mit rosenrother gefüllter Blüthe..... | 3½—6    | —    |     |
| „ <b>oconomica</b> Borkh. fol. var. (Pr. domestica fol.<br>var. Hort.), Buntblättr. Zwetschenbaum.....                                                                             | 10      | —    |     |
| „ <b>Padus</b> L. fol. variegatis, Buntblättrige<br>gewöhnl. Traubenkirsche, starke Hoch-<br>und Halbstämme.....                                                                   | 5—7½    | —    |     |
| „ <b>triloba</b> Lindl. (Amygdalopsis Lindleyi Carr.),<br>Mandel-Aprikosenbaum, ein prächtiger<br>Blüthenstrauch!.....                                                             | 15      | —    |     |
| <b>Ptelea</b> L., Lederblume.....                                                                                                                                                  |         |      |     |
| „ <b>trifoliata</b> L., Glattblättrige.....                                                                                                                                        | 3       | —    |     |
| <b>Quercus</b> L., Eiche.....                                                                                                                                                      |         |      |     |
| „ <b>alba</b> L. (Q. americana alba), in schönen<br>Stämmen mit Kronen.....                                                                                                        | 1       | —    |     |
| „ <b>Cerris</b> L. fol. var., sehr schön panachirt.....                                                                                                                            | 1 10    | —    |     |
| „ <b>Fordii</b> Hort., in schönen Stämmen m. Kronen.....                                                                                                                           | 1       | —    |     |
| „ <b>ilicifolia</b> Wangerh. (Q. Banisterii Mex.).....                                                                                                                             | 20      | —    |     |
| „ <b>imbricata</b> Willd.....                                                                                                                                                      | 1       | —    |     |
| „ <b>macrocarpa</b> Mchx. in schönen Stämmen<br>mit Kronen.....                                                                                                                    | 1 10    | —    |     |
| „ <b>microcarpa</b> Hort.....                                                                                                                                                      | 1       | —    |     |
| „ <b>nigra</b> Willd.....                                                                                                                                                          | 20      | —    |     |
| „ <b>palustris</b> Willd. in sehr schönen Stämmen<br>mit Kronen.....                                                                                                               | 1       | —    |     |



|                                                    | à Stück | Flr. | Gr. |                                                        | à Stück | Flr. | Gr. |
|----------------------------------------------------|---------|------|-----|--------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| <b>Quercus L., Eiche.</b>                          |         |      |     | <b>Spiraea L., Spierstrauch.</b>                       |         |      |     |
| " pedunculata Ehrh. asplenifolia Hort. ....        | 1       | 10   |     | " Cantonensis Lour. (Sp. Reevesiana Lindl.),           |         |      |     |
| " " castaneaefolia . . . . .                       | 1       | —    |     | " Spierstrauch von Kanton . . . . .                    | —       | 5    |     |
| " " var. Concordia Hort., m. prachtvoll            |         |      |     | " " fl. pl. Hort. (Sp. Reevesiana fl. pl.              |         |      |     |
| goldgelben Blättern, in schönen                    |         |      |     | " " Hort.), Gefüllter . . . . .                        | —       | 6    |     |
| Stämmen mit Kronen . . . . .                       | 1       | 10   |     | " Douglasii Hook., Douglas' . . . . .                  | —       | 4    |     |
| " " filicifolia Topf . . . . .                     | 1       | 10   |     | " Douglasii pachystachys Walther . . . . .             | —       | 4    |     |
| " " fol. arg. var. Hort. . . . .                   | 1       | 10   |     | " " Sanssouciana C. Koch (Sp. Nobleana                 |         |      |     |
| " " latifolia cucullata . . . . .                  | 1       | —    |     | " " Hook) . . . . .                                    | —       | 4    |     |
| " " pectinata . . . . .                            | 1       | 10   |     | " " expansa Wall., Ausgebreiteter . . . . .            | —       | 4    |     |
| " " pendula nova, schöne Stämme mit                |         |      |     | " " gracilis Hort. . . . .                             | —       | 4    |     |
| Kronen . . . . .                                   | 2       | —    |     | " hypericifolia L., Johanniskrautblättriger . . . . .  | —       | 3    |     |
| " " rubro-nigra (atropurpurea), Blätter            |         |      |     | " " thalictroides Pall. . . . .                        | —       | 3    |     |
| schwarz, ausgezeichnete Varietät,                  |         |      |     | " latifolia Borkh. var. Bethlehemensis Hort. . . . .   | —       | 3    |     |
| Halbstämme mit starken Kronen                      | 2       | 5    |     | " Lindleyana Wall., Lindley's Fiederspier-             |         |      |     |
| Hochstämme " " " . . . . .                         | 2       | 20   |     | " " strauch . . . . .                                  | —       | 6    |     |
| " " rubra L. . . . .                               | 1       | —    |     | " " prunifolia S. et Z., Pflaumenblättriger . . . . .  | —       | 3    |     |
| " " sessiliflora Sm. cucullata . . . . .           | 1       | 5    |     | " " fl. pl. Hort., Gefüllter pflaumenblätt. . . . .    | —       | 6    |     |
| " " elegantissima albo marg. . . . .               | 1       | 10   |     | " " salicifolia L. var. Bethlehemensis rubra           |         |      |     |
| " " esculenta . . . . .                            | 1       | —    |     | " " Hort. (Sp. Billardii Hort.) . . . . .              | —       | 3    |     |
| " " fol. crispis . . . . .                         | 1       | —    |     | " " " eximia Hort. . . . .                             | —       | 4    |     |
| " " latifolia maculata . . . . .                   | 1       | 10   |     | <b>Symphoria Pursh., St. Petersstrauch.</b>            |         |      |     |
| " " Louettii . . . . .                             | 1       | —    |     | " montana Spr., Berg-Petersstrauch . . . . .           | —       | 4    |     |
| " " pyramidalis . . . . .                          | 1       | 10   |     | " racemosa Pursh., Schneebere . . . . .                | —       | 3    |     |
| " " pyrenaica Willd. (Q. Tauza Desf.),             |         |      |     | " vulgaris Dietr. (S. conglomerata Pers.),             |         |      |     |
| schöne Stämme mit Kronen . . . . .                 | 1       | 10   |     | " Gemeiner . . . . .                                   | —       | 3    |     |
| " tinctoria Mchx. var. lobata . . . . .            | 1       | 10   |     | " " foliis variegatis . . . . .                        | —       | 4    |     |
| " Velani . . . . .                                 | 1       | —    |     | <b>Syringa L., Flieder.</b>                            |         |      |     |
| <b>Ribes L., Ribitzel.</b>                         |         |      |     | " persica L., Persischer . . . . .                     | —       | 5    |     |
| " americanum Mill. (R. floridum L'Herit.),         |         |      |     | " " alba Hort., Weisser persischer . . . . .           | —       | 5    |     |
| Reichblühender Ahlbeerstrauch . . . . .            | —       | 3    |     | " Varina Dum. C. (S. Rothomagensis Renault,            |         |      |     |
| " aureum Pursh. (R. palmatum Desf.), echte         |         |      |     | " " S. chinensis Willd.), Chinesischer 4 bis . . . . . | —       | 10   |     |
| Goldtraube . . . . .                               | —       | 3    |     | " " alba Hort., Weisser chinesischer . . . . .         | —       | 7½   |     |
| " " tenuiflorum Lindl. . . . .                     | —       | 3    |     | " " rubra Lodd. (S. Saugeana Hort.),                   |         |      |     |
| " divaricatum Dougl. irriguum . . . . .            | —       | 3    |     | " " Dunkelrother chinesischer . . 6 bis . . . . .      | —       | 12½  |     |
| " Gordonianum Lem., Gordon's Schöntraube . . . . . | —       | 4    |     | " " vulgaris L., Gemeiner blauer . . . . .             | —       | 3    |     |
| " niveum Lindl., Weissblühender Stachel-           |         |      |     | " " alba Hort., Gemeiner weisser . . . . .             | —       | 5    |     |
| beerstrauch . . . . .                              | —       | 4    |     | " " amoena Hort., Angenehmduftender . . . . .          | —       | 10   |     |
| " oxyacanthoides L. setosum Lindl. . . . .         | —       | 4    |     | " " Dr. Lindley Hort., Lindley's . . . . .             | —       | 10   |     |
| " rubrum acerifolium Hort. . . . .                 | —       | 3    |     | " " fl. pleno Hort., Gefüllter blauer . . . . .        | —       | 7½   |     |
| <b>Robinia L., Robinie.</b>                        |         |      |     | " " Marlyensis Hort. (S. de Marly à fleu-              |         |      |     |
| " Pseud-Acacia L. inermis Hort. (R. umbra-         |         |      |     | " " res rouges), Marly-Flieder . . . . .               | —       | 7½   |     |
| uculifera Hort.), Kugel-Akazie, schöne             |         |      |     | " " Prinzessin Marie Hort., Prinzessin                 |         |      |     |
| Stämme, 100 St. 45 Flr. . . . . à St.              | —       | 15   |     | " " Marie's . . . . .                                  | —       | 6    |     |
| <b>Salix L., Weide.</b>                            |         |      |     | " " Valentiana Hort., Valentianischer . . . . .        | —       | 6    |     |
| " alba var. jaspidea Hort. . . . .                 | —       | 2    |     | <b>Tamarix L., Tamariske.</b>                          |         |      |     |
| " Caprea L. var. tricolor . . . . .                | —       | 4    |     | " gallica L. var. Libanotica Hort., Fünfmän-           |         |      |     |
| " incana Schrank. (linearis Forbes.) . . . . .     | —       | 2    |     | " " nige, sehr stark . . . . .                         | 7½ bis  | —    | 10  |
| " nigra Marsh. var. pendula Hort., Amerika-        |         |      |     | " " tetrandra Pall., Vierrännige . . . . .             | 2½ bis  | —    | 5   |
| nische schwarze Trauerweide, schöne                |         |      |     | <b>Tecoma Juss., Tekoma.</b>                           |         |      |     |
| Hochstämme 20 Gr., wurzelechte . . . . .           | —       | 4    |     | " radicans Juss. (Bignonia radicans L.), Wur-          |         |      |     |
| " prunifolia Sm. . . . .                           | —       | 2    |     | " " zelnde . . . . .                                   | —       | 5    |     |
| " purpurea L. . . . .                              | —       | 2    |     | <b>Ulmus L., Ulme, Rüster.</b>                         |         |      |     |
| " triandra L. var. amygdalina L. . . . .           | —       | 2    |     | " effusa Willd., Ausgebreitete . . . . .               | —       | 5    |     |
| " " " discolor . . . . .                           | —       | 2    |     | " fulva Mchx., Braune . . . . .                        | —       | 12½  |     |
| " " undulata . . . . .                             | —       | 2    |     | " montana Hort. fastigiata Loud. (U. exoni-            |         |      |     |
| <b>Sambucus Tournef., Hollunder.</b>               |         |      |     | " " sis Hort.), Schottische Pyramiden-Ulme,            |         |      |     |
| " nigra L. fol. argent. marg. Hort., Weissge-      |         |      |     | " " sehr stark . . . . .                               | 10 bis  | —    | 15  |
| randeter . . . . .                                 | —       | 5    |     | <b>Viburnum L., Schneeball.</b>                        |         |      |     |
| " " laciniata Hort., Geschlitzblättriger . . . . . | —       | 5    |     | " Lantana L., Papstbeere . . . . .                     | —       | 4    |     |
| " " pyramidalis Hort., Pyramidenförmiger . . . . . | —       | 10   |     | " " Opulus L. var. roseum, Gefüllter . . . . .         | —       | 7½   |     |
| <b>Sorbus L., Ebesche.</b>                         |         |      |     | <b>Vinca L., Singrün, Immergrün.</b>                   |         |      |     |
| " arbutifolia (Mespilus) L. (Pirus pubens          |         |      |     | " major L., Grosses, starke Büsche . . . . .           | —       | 2    |     |
| Lindl.) . . . . .                                  | —       | 6    |     | " " fol. argent. var., Grosses weissbuntes . . . . .   | —       | 5    |     |
| <b>Spiraea L., Spierstrauch.</b>                   |         |      |     | " " fol. aur. var., Grosses goldbuntes . . . . .       | —       | 5    |     |
| " callosa Thunb., Prächtiger . . . . .             | —       | 3    |     | " " minor L., Kleines . . . . .                        | —       | 2    |     |
| " cana W. et K., Graublättriger . . . . .          | —       | 4    |     | " " fl. albo, Kleines weisses . . . . .                | —       | 3    |     |
|                                                    |         |      |     | " " fol. varieg., Kleines buntes . . . . .             | —       | 3    |     |



**Vitis L., Rebe.**

à Stück Thlr. 1/2gr.

- „ *cardifolia* Mchx. nebst Abarten u. *V. Labrusca* L. Varietäten siehe S. 20.  
 „ *quinquefolia* (Hedera) L. **Echter Jungfernwein, Wilder Wein**, allbekanntes Rankengewächs, zur Bekleidung von Gebäuden, Lauben etc., starke 8—10' lange Pflanzen mit 4—10 Ranken ..... à — 5  
 schwächere, 100 Stück 3 Thlr. ... à 1 bis — 2

**Wistaria Nutt., Wistarie.**

à Stück Thlr. 1/2gr.

- „ *polystachya* (Dolichos) Thunb. (*Glycine chinensis* Sims.), vorzüglich zum Begrünen von Gebäuden, hält im Winter ohne Decke aus. Starke 6—8' hohe Pflanzen mit mehreren Ranken 15 bis — 20  
 „ *filamentosa* L., Fadige ..... — 12½  
 „ *recurvifolia* Salisb. (*Y. recurva* Hort.), Zurückgekrümmte ..... 10 bis — 25

**Alleebäume.****Acer L., Ahorn.**100 St. à St.  
Thlr. 1/2gr.

- „ *Negundo* L., Eschenblättriger, 10—14' ..... 20—23 8  
 „ *Platanoides* L., Spitz-Ahorn, 10—14' ..... 18—23 5—8

**Aesculus L., Rosskastanie.**

- „ *Hippocastanum* L., Echte 10—14' 30—40 10—14

**Fraxinus L., Esche.**

- „ *excelsior* L., Gemeine 12—16' .. 35—54 12—18

**Juglans L., Walnussbaum.**

- „ *regia* L., Edler 10—18' stark .. — 20—30

**Morus L., Maulbeere.**

- „ *alba* L., weisse 9—12' ..... — 6

**Platanus L., Platane.**

- „ *orientalis* L. 10—12' ..... 57 20

**Quercus L., Eiche.**

- „ *Robur* 8—12' ..... 30—45 10—15

**Quercus L., Eiche.**

- „ *rubra* L., rothe, 10—12' stark .. 30

**Robinia L., Robinie.**

- „ *Pseud-Acacia* L., Gemeine Akazie 27 10

- „ „ *inermis* Hort., Kugelakazie 45 15

**Sorbus L., Ebresche**

- „ *aucuparia* L., Gemeine 8—12' .. 7½

**Tilia L., Linde.**

- „ *vulgaris* Hayne (T. *intermedia* DC.), Zwischenlinde, Ech-

- te Holländische 12—16', 1—3" Stammdurchmesser .. 20—95

- „ *ulmifolia* Scop. (T. *parvifolia* Ehrh.), Steinlinde 12—14', 1—3" Stammdurchmesser .. 45—160 15—60

**Ulmus L., Ulme, Rüter.**

- „ *americana* L. .... 45 15

**Gehölzsämlinge**

zur Anlage von Forsten, Hecken u. s. w.

**Laubhölzer.**

|                                                                    | pr.<br>10,000<br>Thlr. | pr.<br>1000<br>Thlr. | pr.<br>100<br>1/2gr. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Acer Platanoides</i> L., Spitz-Ahorn ..... 1 jährig             | 22                     | 2½                   | 9                    |
| „ <i>Pseudo-Platanus</i> L., Stumpflättriger Ahorn ..... 1 „       | 24                     | 2½                   | 10                   |
| <i>Aesculus Hippocastanum</i> L., Echte Rosskastanie ..... 1 „     | 33                     | 3½                   | 12                   |
| <i>Alnus glutinosa</i> Grtn., Gemeine Roth-Erle (Else) ..... 1 „   | 14                     | 1½                   | 8                    |
| „ „ ..... 2 „                                                      | 26                     | 2½                   | 12                   |
| „ „ ..... 3 „                                                      | 35                     | 3½                   | 14                   |
| „ <i>incana</i> Willd., Weiss-Erle ..... 1 „                       | 14                     | 1½                   | 8                    |
| „ „ ..... 2 „                                                      | 26                     | 2½                   | 12                   |
| „ „ ..... 3 „                                                      | 38                     | 4                    | 15                   |
| <i>Betula alba</i> L., Gemeine Weiss-Birke ..... 1 „               | 9½                     | 1½                   | 6                    |
| „ „ ..... 2 „                                                      | 17½                    | 2½                   | 9                    |
| „ „ ..... 3 „                                                      | 28                     | 3                    | 12                   |
| <i>Carpinus Betulus</i> L., Gemeine Weissbuche zu Hecken ..... 1 „ | 25                     | 2½                   | 10                   |
| <i>Fagus sylvatica</i> L., Gemeine Rothbuche ..... 1 „             | 38                     | 4                    | 14                   |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L., Gemeine Esche ..... 1 „              | 14                     | 1½                   | 8                    |
| „ „ ..... 2 „                                                      | 25                     | 2½                   | 12                   |



(Althaus, pages 4-11)

8. *Law nach meiner Web*

... sind wirkliche Musterblumen, sowohl in Bezug auf Farbe, wie auf

James will masche noch darauf aufmerksamen, dass sich die in diesem Boden kultivierten Kirschen



## Georginen,

neuerer Sorten Sieckmann'scher Züchtung, im April und Mai abgebar.

Nach meiner Wahl à Dtzd. 2 Thlr.

16. **Asmus Simonsen**, granullilla, nach aussen weiss auf pfirsichrosa Rückseite, grössblumig, 4 Fuss... 4  
 23. **Basil Ozeroff**, lachsrosa mit völlig constanten hellgoldgelben Spitzen, grossbl., 4'..... 4  
 20. **Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschtem Rand und Spitzen, köstliche Farbe, grossbl., 4'..... 6  
 3. **Deutscher Obermeister**, schön kastanienbraun mit feuercarmoisin, nach aussen mit goldgelbem Saum, grossbl., 4'..... 8  
 14. **Deutsche Pfundrose**, blasspfirsichrosa, sehr gross, 4'..... 4  
 13. **Deutscher Turnergruss**, köstlich leuchtend ponceaukarmoisin-braun, abwechselnd mit weissen Spitzen, grossbl., 4'..... 4  
 29. **Glühende Kohle**, gesättigt dunkelfeuerscharlach mit purpurschwarzem Anfluge auf glühend hellgoldgelbem Grunde, köstliche Färbung, Zwerg-Liliput, 2'..... 4  
 19. **Gräfin Uwaroff**, rein weiss, mit schön geordnetem Centrum, grossbl., 4'..... 6  
 5. **Gruss an Jutphaas**, carminviolett, öfter mit weissen Spitzen und Centrum, blumenreich, Zwerg-Liliput, 2'..... 6  
 26. **Gruss an Kremenschug**, dunkellillacarmin, sehr reichblühend, Liliput, 3'..... 8  
 25. **James Booth**, kirschbraun, Rückseite hellviolett, grossbl., 4'..... 4  
 15. **Joh. Bapt. Hilgers**, leuchtend hellschwefelgelb, musterhafte Stellung und reiche Flor, grossbl., 4'..... 6  
 12. **Kleiner Eichler**, blassrosa mit purpurvioletten Spitzen, Liliput, 4'..... 4  
 28. **Ludwig Späth**, rosallila mit silberweissem Rand, sehr blumenreich, Liliput, 3'..... 6  
 6. **Obergärtner G. Roth**, lachsroth auf cochenille Grund, feine gedrängte Muschel-Röhrenform, Zwerg-Liliput, 2½'..... 6  
 24. **Präsident Rumin**, dunkelpurpurviolett, nach aussen dunkellillablau, Rückseite amaranthviolett, grossbl., 4'..... 6  
 8. **Rose von Düppel**, hellweinroth, Liliput, 4'..... 4  
 17. **Stolze von Köstritz**, weiss mit dunkelpfirsich-carmin und kirschbraunem Centrum, ganz freie Haltung, grossbl., 4'..... 4  
 7. **Stolzer Zwerg**, kupferscharlach mit weissen Spitzen, Zwerg-Liliput, 2½'..... 8  
 9. **Zarte Jugend**, milchweiss, Liliput, 3'..... 6

**Caladium esculentum** Vent., bekannte schöne Gruppenpflanze, 25 St. 2 Thlr. 20 Gr., à St. 4 Gr.

**Canna** L., in nachfolgenden Sorten:

Bruenowiana, compacta, curviflora, elegans, humilis fl. coccinea, indica, Lambertii, lanuginosa, maculata, nepalensis, Ortgiesii, spectabilis, stolonifera, Venus; alle sehr dekorativ für Blattpflanzen-Gruppen 25 St. 2 Thlr. 5 Gr., à St. 3 Gr.

**Maiblumenkeime**, stärkste blühbare, versende ich von **Mitte October** bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse 1000 St. zu 10 Thlr., 100 St. zu 1½ Thlr.

**Riesen-Spargelpflanzen**, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf Feinheit als Stärke der Stiele;

100 Stück dreijährige Pflanzen 20 Gr., 100 St. zweijährige 15 Gr. u. 100 St. einjährige 10 Gr.



# Topfpflanzen.

(Bei der Grössenangabe ist der Topf mit inbegriffen)

|                                                               | pr.<br>100 St.<br>Thlr. | pr.<br>12 St.<br>Thlr. | pr.<br>Stück<br>9gr. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| <i>Cordylone australis</i> (Drac. australis) .....            | —                       | 6—8                    | 17½—22½              |
| » <i>brasiliensis</i> (Dracaena Eschscholziana) 1½—2' .....   | —                       | 3—5                    | 8—15                 |
| » <i>cochinchinensis</i> 1½—2½' .....                         | —                       | 3—5                    | 8—15                 |
| » <i>congesta</i> (Dr. paniculata) 1—2' .....                 | —                       | 1½—2½                  | 4—7½                 |
| » <i>rubra</i> (Dr. rubra) 2' .....                           | 23                      | 3                      | 10                   |
| » „ 1½' .....                                                 | 15                      | 2                      | 7½                   |
| » <i>spectabilis</i> (Dr. spectabilis) 2½' .....              | —                       | 4                      | 12½                  |
| » „ 2' .....                                                  | 28                      | 3                      | 10                   |
| » „ 1½' .....                                                 | 15                      | 2                      | 7½                   |
| » <i>superbiens</i> (Dianella australis) .....                | —                       | —                      | 30—180               |
| » <i>Terminalis</i> Cooperi 1—1½' .....                       | —                       | 6—10                   | 17½—22½              |
| » „ <i>ferrea</i> .....                                       | —                       | 4—6                    | 12½—17½              |
| » „ <i>grandis</i> (stricta) 1—1½' .....                      | —                       | 6—10                   | 17½—22½              |
| » „ <i>robusta</i> .....                                      | —                       | —                      | 40                   |
| » „ <i>rosea</i> 1½—1¾' .....                                 | 39                      | 5                      | 15                   |
| » „ „ 1½' .....                                               | 31                      | 4                      | 12½                  |
| » „ „ 1' .....                                                | 23                      | 3                      | 10                   |
| » „ <i>siamensis</i> (Dr. siamensis) .....                    | —                       | —                      | 30                   |
| <i>Dracaena fragrans</i> Gawl. (Aletris fragrans L.) .....    | —                       | 5—6                    | 15—17½               |
| » <i>marginata</i> Lam. 1½—2' .....                           | —                       | 6—8                    | 17½—22½              |
| <i>Ficus elastica</i> L. 2½—2¾' .....                         | 56                      | 7                      | 20                   |
| » „ 2—2½' .....                                               | 48                      | 6                      | 17½                  |
| » „ 1½—1¾' .....                                              | 40                      | 5                      | 15                   |
| » „ 1—1½' .....                                               | 32                      | 4                      | 12½                  |
| <i>Hedera Helix</i> L., Gemeiner kleimblätteriger Epheu ..... | —                       | 1—3                    | —                    |
| » <i>hibernica</i> , Schottischer grossblättriger .....       | —                       | 1—3                    | —                    |
| <i>Latania borbonica</i> .....                                | —                       | —                      | 1—2½                 |
| <i>Yucca recurvifolia</i> .....                               | —                       | 4—7                    | 10—20                |
| » „ sehr stark .....                                          | —                       | —                      | 25                   |

## Diverse Artikel.

Guten Bindebast in neuen Matten, 6' lang, 3½' breit, ca. 2½ lb. schwer, pr. Matte 12 9gr, 25 Matten 8 Thlr.

Besten neuen Bindebast pr. lb. 8½ 9gr, in Ballen von mindestens 50 lb., pr. lb. 7½ 9gr

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses  
pr. Stück 1 Thlr. 20 9gr.

Verzinkten Eisendraht für Schurbäumchen und Spaliere pr. lb. 5 9gr, 25 lb. 3 Thlr. 20 9gr (1 lb. hiervon giebt ca. 50 laufende Fuss).

Drahtspanner pr. Stück 7 9gr, 25 St. 5 Thlr. 6 9gr.

Schlüssel zu den Drahtspannern pr. Stück 12 9gr.

Gartenmesser (Hippen) bester Konstruktion, die Klingen von feinstem Stahl, pr. St. 10—35 9gr.

Oculir- und Veredelungs-Messer, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge pr. St. 14—18 9gr.

do. „ mit 2 Klingen pr. St. 17½—22 9gr.

Baumsägen, Hohenheimer, pr. St. 28 9gr.

» zum Anspannen des Blattes pr. St. 1 Thlr. 20 9gr.

» ohne Bogen pr. St. 1 Thlr.

Baum- oder Gartenscheeren pr. St. 1 Thlr. 10 9gr.

Raupenscheeren, pr. St. 1 Thlr. 15 9gr.

Heckenscheeren allerbesten Construction pr. St. 3 Thlr. 20 9gr.

Grasscheeren, beste pr. St. 4 Thlr.

Abziehsteine, beste, zum Schärfen der Gartenmesser pr. St. 8 9gr.

Andere Garten-Geräthe werden billigst und bestens besorgt.



Das Verzeichniss über selbstgezo-

## Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.,

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von Mitte August bis Ende October statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten meine Blumenzwiebelfelder (die circa 6 Morgen umfassen), in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die nach Körben sehr billig berechnet werden und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zukommen zu lassen.


Für die Besucher meiner zu Neu-Brütz belegenen Baumschule bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf bis zum Buschkruge führt, von wo sie nur 5 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder auch den vom Schlossplatze abfahrenden Omnibus bis Rixdorf benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird bereitwillig den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

Berlin, im Februar 1869.

L. Späth.

### Inhalts-Verzeichniss.


|                                            | Seite. |                                                | Seite. |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Verkaufsbedingungen .....                  | 1      | Hochstämme wie auch in anderen For-            |        |
| Obstwildlinge zum Veredeln .....           | 2      | men vorrätig sind .....                        | 12—14  |
| A. Neue und wenig bekannte Apfelsorten...  | 3—5    | C. Geformte Birnbäume .....                    | 14—15  |
| B. Apfelsorten, die von den Versammlungen  |        | Kirschen .....                                 | 16—17  |
| der deutschen Pomologen als die vor-       |        | Geformte Kirschbäume. Pflaumen .....           | 17—18  |
| züglichsten anerkannt und nach wieder-     |        | Pfirsiche, Aprikosen, Edelreiser .....         | 18     |
| holter sorgfältigster Prüfung zum allge-   |        | Nüsse, Quitten, Weinreben .....                | 19—20  |
| meinen Anbau am meisten empfohlen          |        | Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren ..... | 20—21  |
| worden sind .....                          | 5—7    | Erdbeeren .....                                | 21—22  |
| C. Geformte Apfelbäume .....               | 7—8    | Rosen, Rhododendron .....                      | 22—23  |
| D. Einjährige Veredelungen .....           | 9      | Paeonia arborea, Coniferen, Gehölze u. Zier-   |        |
| A. Birnen, neue und wenig bekannte Sorten  | 9—12   | sträucher .....                                | 30—36  |
| B. Sorten, die von den deutschen Pomologen |        | Allee-Bäume, Gehölz-Sämlinge .....             | 36—37  |
| Versammlungen als die vorzüglichsten       |        | Neue Preisulmen, Georginen .....               | 37—38  |
| empfohlen und in grossen Mengen als        |        | Toppfpflanzen, Diverse Artikel .....           | 38—40  |











RECEIVED  
JAN 10 1866  
LIBRARY  
OF THE  
BIBLIOTHEQUE  
NATIONALE  
PARIS  
GROSCHEN